

ESSERT ILLUMINATIONEN

KOLLEKTION 22



Light Emotions




Essert Illuminationen
Andreas Essert e.K.

Etterweg 39 +
Hauptstraße 27
D-63928 Eichenbühl
Tel. +49 (0) 9371-9474-200
Fax +49 (0) 9371-9474-222
E-Mail: licht@essert.de
www.essert.de



Produkte mit EasyPlug-Symbol sind mit einem schnellen und sicheren Anschluss-System ausgestattet.

Dank des umfangreichen Originalzubehörs und der endlosen Verbindungsmöglichkeiten erleichtert dieses System die Installation in allen Phasen der Montage.



Auch unsere 24V-Produkte sind mit EasyPlug-Verbindungen ausgestattet.

IP67	SCHUTZART IP 67
	SCHUTZKLASSE II
	SCHUTZKLASSE III

	ABSTRAHLWINKEL 360 °
24V	NENNSPANNUNG 24 V
230V	NENNSPANNUNG 230 V

	PREMIUM QUALITÄT
Eco	ÖKOLOGISCH
	Für Innen- und Außenbereich geeignet



Kollektion 22 LED-Lichterketten

EasyPlug-System	4
LED-Lichtschlauch 230 V inkl. Zubehör	8
LED-Lichterketten 230 V	14
LED-Icicle-Ketten 230 V	30
LED-Lichtvorhänge 230 V	36
Zubehör zu LED-Lichterketten 230 V	54
LED-Lichterketten 24 V	58
Zubehör zu LED-Lichterketten 24 V	70
LED-Tropfenlampen	74
Projektionen	78

Unsere hochwertigen
LED-Motive
finden Sie ab Seite 80.

ESSERT Illuminationen

Andreas Essert e.K.

Hauptstraße 27 +

Etterweg 39

D-63928 Eichenbühl

Tel. +49 (0) 9371-9474-200

Fax +49 (0) 9371-9474-222

E-Mail: licht@essert.de

facebook: [@essert-illuminationen](https://www.facebook.com/essert-illuminationen)

Instagram: [essert_illuminationen](https://www.instagram.com/essert_illuminationen)



youtube: [@essert-illuminationen](https://www.youtube.com/channel/UCessert-illuminationen)

www.essert.de



EINFACH - SCHNELL - SICHER:

EasyPlug



Flexibilität in jeder Hinsicht

EasyPlug - unser neues Verbindungssystem

Einfach:

Alle Produkte können mit baugleichem Stecker-Buchsen-System miteinander angeschlossen, verbunden und auch getrennt werden, ohne dass Werkzeug benutzt werden muss. Selbst bei großen Illuminationen werden nur wenige Stromspeisungen benötigt.

Schnell:

Installations- und Montagezeiten werden dank der einfachen Anwendung eingespart.

Flexibel:


Das große Sortiment an T-Abzweigen und Verlängerungskabeln ermöglicht zahlreiche Beleuchtungs-Varianten und individuelle Kreationen ganz nach Kundenwunsch.

Sicher:

IP67 ist unser Standard: Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser.

Kompatibel:

Mit Hilfe von Adaptern können auch unsere bestehenden IP44-Installationen mit dem neuen IP67-System gekoppelt werden.



Höchste Sicherheit durch IP67

Unsere EasyPlug-Steckverbindungen mit speziellen innen liegenden Dichtungen sorgen für absolute Dichtheit.

Als unsere Standard-Schutzart garantiert IP67 absolute Staubbichtheit und Schutz gegen Eindringen von Wasser bei zeitweiligem Untertauchen bis 30 Minuten (bis 1 m Tiefe). Doppelte Dichtringe bieten zusätzlichen Schutz. Somit ist sowohl bei der Montage als auch im alltäglichen Umgang höchste Sicherheit gewährleistet.





LED-LICHTSCHLAUCH

230 Volt

Strahlende Lichteffekte in warmweißer, brillantweißer oder in farbiger Ausführung lassen unseren Lichtschlauch zu einem vielseitigen Gestaltungselement werden. Als Element oder in Motiven installiert, zeigt sich der LED-Lichtschlauch in höchster Qualität bei äußerst geringem Stromverbrauch. Die Rolle mit 45m Lichtschlauch lässt sich alle 1,5m trennen, was auch individuelle Konfektionierungen ermöglicht.


Neu ist unser Neonflex-Lichtschlauch in Neon-Optik mit SMD-LED. Er schafft eine angenehme helle und diffuse Leuchtwirkung, die opale Oberfläche sorgt für ein gleichmäßiges Erscheinungsbild. Hier ist die Rolle mit 50m Lichtschlauch alle 0,5m trennbar.

LED RL36	45 m	1620 LED	Seite	10
LED NF284	50 m	14200 SMD	Seite	12

Große Leuchtkraft
Hohe Brillanz
Stoßfest

Geringe Leistungsaufnahme
Geringe Wärmeabgabe
Austauschbare Teile





Beste Lichtleistung -

durch horizontale Anordnung der LED und einen Rundum-Abstrahlwinkel von 360° sind die LED von allen Seiten optimal sichtbar. Bei der Rolle Lichtschlauch sind inklusive: PR1 RL M, AC2 LED EU.

Besonders geeignet für:
Konturenbeleuchtung

LED RL36 W

○○○ LED weiß

301-001E

LED RL36 WW

○○○ LED warm-weiß

301-009E

LED RL36 B

●●● LED blau

301-002E

LED RL36 G

●●● LED grün

301-003E

LED RL36 R

●●● LED rot

301-004E

LED RL36 Y

●●● LED gelb

301-005E

Länge	45 m
Durchmesser	13 mm
Anzahl LED	36 LED/m
LED-Abstand	2,8 cm
Nennspannung	230 V
Nennleistung	1,9 W/m
Erweiterbar	2 Rollen = 90 m
Trennbar	alle 1,5 m
Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 56 - 59.	



PR1 RL M



Inhalt: Verbindungskabel mit Stecker, Pin SP2, Schrumpfschlauch SH-03, Endkappe EC01-RL, Kleber

Kabel schwarz  **330-005E**
Kabel weiß  **330-055E**

Länge **0,5 m** Spannung **230 V**
Schutzart **IP67** Leistung **max. 1500 W**
Gummikabel **H05RN-F**

PR1 RL F



Inhalt: Verbindungskabel mit Buchse, Pin SP2, Schrumpfschlauch SH-03, Endkappe EC01-RL, Kleber

Kabel schwarz  **330-060E**
Kabel weiß  **330-061E**

Länge **0,5 m** Spannung **230 V**
Schutzart **IP67** Leistung **max. 1500 W**
Gummikabel **H05RN-F**

SP2



Verbindungspin für
Lichtschlauch - Verbindungskabel

330-009E

SC2



Verbindungspin für
Lichtschlauch - Lichtschlauch

330-011E


SH03



Schrumpfschlauch mit Innenkleber
transparent


330-007E

EC01 RL



Endkappe für Lichtschlauch, Ø 13mm
transparent

330-008E



Neuheit: Neonflex-Lichtschlauch

Die SMD-LED ist mit geringem Abstand in zwei Richtungen nach außen angeordnet (360°-Effekt), dadurch ergibt sich ein homogenes Lichtbild. Zusammen mit der opalen Oberfläche entsteht die moderne Neon-Optik.

Pro Rolle sind inklusive:
PR1 NF M, AC2 LED EU

LED NF284 W

○○○ LED weiß

305-021E


LED NF284 WW

○○○ LED warm-weiß

305-028E

Länge	50 m
Durchmesser	16 mm
Anzahl LED	284 LED/m
LED-Abstand	0,35 cm
Nennspannung	230 V
Nennleistung	9 W/m
Trennbar	alle 0,5 m

Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.



PR1 NF M



Inhalt: Verbindungskabel mit Stecker, Pin SP2, Schrumpfschlauch SH-03, Endkappe EC01-RL, Kleber

Kabel schwarz  **305-005E**
Kabel weiß  **305-055E**

Länge **0,5 m** Spannung **230 V**
Schutzart **IP67** Leistung **max. 1500 W**
Gummikabel **H05RN-F**

PR1 NF F



Inhalt: Verbindungskabel mit Buchse, Pin SP2, Schrumpfschlauch SH-03, Endkappe EC01-RL, Kleber

Kabel schwarz  **305-060E**
Kabel weiß  **305-061E**

Länge **0,5 m** Spannung **230 V**
Schutzart **IP67** Leistung **max. 1500 W**
Gummikabel **H05RN-F**

SP2 NF



Verbindungspin für
Lichtschlauch - Verbindungskabel

305-011E

SC2 NF



Verbindungspin für
Lichtschlauch - Lichtschlauch

305-012E


SH03



Schrumpfschlauch mit Innenkleber
transparent

330-007E

EC01 NF



Endkappe für Lichtschlauch, Ø 16mm
transparent

305-013E



LED-LICHTERKETTEN

230 Volt

Unser vielseitiges Lichterkettensystem bietet für jeden Gestaltungswunsch die richtige LED-Lichterkette. Bäume, Gebäude, Straßen und Weihnachtsmärkte werden mit unseren Produkten stimmungsvoll in Szene gesetzt.

Die LED-Lichterketten sind in unterschiedlichen Längen und mit verschiedenen Lampenabständen hergestellt, dadurch kann für jede Anwendung die passende Lichterkette ausgewählt werden. Verschiedene Lichtfarben und RGB-Beleuchtung runden das Sortiment ab. Mit dem EasyPlug-System sind Lichterketten und Zubehör einfach zu koppeln.

LED ST100 RGB	10 m	100 LED	Seite	16
LED ST40	4 m	40 LED	Seite	18
LED ST180	10 m	180 LED	Seite	20
LED ST190	20 m	188 LED	Seite	21
LED ST800	100 m	760 LED	Seite	22
LED CL60	1,5 m	60 LED	Seite	24
LED STP90	2,5 m	90 LED	Seite	25
LED GL90	4,5 m	90 LED	Seite	26
LED MST400	100 m	400 x 2 LED	Seite	28

Das EasyPlug-System verbindet die LED-Lichterketten auf einfache und sichere Weise und reduziert somit Anschlüsse und Montagezeiten.

Große Leuchtkraft
Hohe Brillanz
Stoßfest

Geringe Leistungsaufnahme
Geringe Wärmeabgabe
Austauschbare Teile



LED ST100

230V EasyPlug



Farbenspiele -

Unsere neue Lichterkette mit hochwertigen LED in RGB-Farben bringt beeindruckende Farberlebnisse.

Besonders geeignet für:
kleinere Bäume und Gebäude.



Bis zu 8
Farbvarianten
wählbar
+ Kombinationen
mit Wellen, Flash,
Farbwechsel, Ver-
blassen, Multicolor.

Per
Fernbedienung
können unzählige
Effekte abgerufen
werden.

Länge	10 m
Anzahl LED	100 LED
LED-Abstand	10 cm
Nennspannung	230 V
Nennleistung	12 W
Erweiterbar	10 Stück = 100 m

Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.



LED ST100 RGB

LED ST100 RGB

● ● ● LED RGB

Kabel schwarz  115-112E

Kabel weiß  115-012E

CONTROLLER MIT FERNBEDIENUNG CTR-ST-RGB - 120W

Kabel weiß  115-021E






LED ST40

LICHTERKETTEN

230V EasyPlug



LED ST40 W

○○○○ LED weiß

Kabel weiß

~ 101-201E

Kabel schwarz

~ 101-211E

LED ST40 WW

○○○○ LED warm-weiß

Kabel weiß

~ 101-208E

Kabel schwarz

~ 101-218E

LED ST40 B

●●●● LED blau

Kabel weiß

~ 101-202E

LED ST40 G

●●●● LED grün

Kabel weiß

~ 101-204E

LED ST40 R

●●●● LED rot

Kabel weiß

~ 101-205E

Klein und fein -


Vielfältige Varianten zeichnen unsere kürzeste Lichterkette aus. LED-Farben und Kabelfarben lassen beliebige Gestaltungswünsche beispielsweise für kleinere Bäume wahr werden.

Besonders geeignet für:
kleinere Bäume und Gebäude.

Länge	4 m
Anzahl LED	40 LED
LED-Abstand	10 cm
Nennspannung	230 V
Nennleistung	3 W
Erweiterbar	20 Stück = 80 m

Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.





Voluminös und brillant -

Der besonders enge Lampenabstand ergibt viel Licht bei geringer Kabellänge.

Besonders geeignet für:
Kleinere Bäume und Gebäude.



LED ST180 W



LED weiß

Kabel weiß



101-141E

Kabel schwarz



101-041E

LED ST180 WW



LED warm-weiß

Kabel weiß



101-148E

Kabel schwarz



101-048E

Länge **10 m**

Anzahl LED **180 LED**

LED-Abstand **5,5 cm**

Nennspannung **230 V**

Nennleistung **9 W**

Erweiterbar **20 Stück = 200 m**

Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.



LED ST190



Energieeffizient -

Alle unsere LED-Lichterketten sind besonders energiesparend und langlebig. Auch nach 10.000 Brennstunden liegt die Lichtleistung noch bei 90%!

Besonders geeignet für: Bäume und Elemente.



LED ST190 W

○○○ LED weiß

Kabel weiß

101-062E

Kabel schwarz

101-061E

LED ST190 WW

○○○ LED warm-weiß

Kabel weiß


101-068E

Kabel schwarz

101-168E


Länge	20 m
Anzahl LED	188 LED
LED-Abstand	10 cm
Nennspannung	230 V
Nennleistung	12,5 W
Teilbar in	2 Segmente à 10 m
Erweiterbar	10 Stück = 200 m
Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.	





LED ST800

230V EasyPlug



Vielseitig und einfach -

Unsere vielseitigste LED-Lichterkette,
praktisch verpackt auf einer 100m-Rolle
mit Trennmöglichkeit alle 10m.
Rationelle Montagen für große Projekte.

Besonders geeignet für:
Gebäude, Bäume, Plätze, Landschaften
und interessante Architekturen.

LED ST800 W

○○○ LED weiß

Kabel weiß



101-161E

Kabel schwarz



101-081E

LED ST800 WW

○○○ LED warm-weiß

Kabel weiß



101-188E

Kabel schwarz



101-088E

LED ST800 WW-WWF = 680 WW + 80 WW FLASH

○○○ LED warm-weiß

Kabel schwarz



101-084E




LED ST800 WW-WF



Länge	Rolle à 100 m
Anzahl LED	760 LED
LED-Abstand	13 cm
Nennspannung	230 V
Nennleistung	31 W
Teilbar in	10 Segmente à 10 m
Erweiterbar	2 Stück = 200 m
Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.	





Lichtbündel -

Aufbau: 30 Gruppen mit je 2 Lämpchen,
Abstand zum Hauptkabel ca. 7,5 cm.

Besonders geeignet für:
Gebäudekonturen und Bäume.

LED CL60 W



LED weiß

Kabel schwarz



101-406E

LED CL60 WW



LED warm-weiß

Kabel schwarz



101-408E


Abmessungen	15 cm x 150 cm
Anzahl LED	60 LED
LED-Abstand	2,5 cm
Nennspannung	230 V
Nennleistung	4,6 W
Erweiterbar	20 Stück = 30 m

Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.



LED STP90

230V EasyPlug



Brillante Konturen

Aufbau: 30 Gruppen mit je 3 Lämpchen, enge Gruppierung am Hauptkabel, Abstand zum Hauptkabel ca. 5 cm.

Besonders geeignet für:
Gebäudekonturen, Überspannungen und Bäume.

LED STP90 WW

○○○ LED warm-weiß

Kabel schwarz

101-044E

Abmessungen	10 cm x 250 cm
Anzahl LED	90 LED
LED-Abstand	2,7 cm
Nennspannung	230 V
Nennleistung	5,5 W
Erweiterbar	20 Stück = 50 m

Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.






© Stadtverwaltung Pirmasens, Sabine Reiser



LED GL90

230V EasyPlug




Neu: Growing Light -

Unsere LED-Lichterkette, die mitwächst. Sie ist besonders baumschonend, da sich die Lichterkette dem Wachstum des Baumes anpasst.

Die Lichterkette kann um den Stamm und um die Äste gewickelt werden. Sie ist mit Schlaufen im Kabel ausgestattet, die sich bei Baumwachstum lösen und zusätzliches Kabel frei geben.

Besonders geeignet für:
Dauerhafte Bauminstallationen,
speziell für kleine Bäume.



LED GL90 WW

●●● LED warm-weiß

Kabel schwarz

101-428E

Länge	4,5 m
Anzahl LED	90 LED
LED-Abstand	5 cm
Nennspannung	230 V
Nennleistung	5,5 W
Erweiterbar	20 Stück = 90 m

Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.





LED MST400

LICHTERKETTEN

230V EasyPlug



Maxi-Licht durch Twin-Bulb-System

Größere Lampen mit je zwei LED verleihen dieser Lichterkette ein eher traditionelles Aussehen bei hervorragender Lichtausbeute. Die praktische 100m-Rolle bietet alle 5 Meter eine Trennmöglichkeit.

Besonders geeignet für: Tannenbäume



LED MST400 W

○○○ LED weiß

Kabel schwarz

102-091E

LED MST400 WW

○○○ LED warm-weiß

Kabel schwarz

102-093E

Länge	Rolle à 100 m
Anzahl LED	400 x 2 LED
LED-Abstand	25 cm
Nennspannung	230 V
Nennleistung	63,5 W
Teilbar in	20 Segmente à 5 m
Erweiterbar	2 Stück = 200 m

Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.





LED-ICICLEKETTEN

230 Volt

Verschieden lange senkrechte Lichtstränge in den Icicleketten schaffen eine romantische Atmosphäre in unterschiedlichen Bereichen. Das Eiszapfen-Design betont die Gebäudekonturen und verbreitet winterliches Flair an Geschäften und Plätzen.


Mithilfe des vielseitigen EasyPlug-Systems sind Kombinationen mit beliebigen Motiven möglich. Jedes Projekt erhält somit seine individuelle Ausstrahlung und besticht durch seine Einzigartigkeit.

LED IC114	3 m x 0,5 m	114 LED	Seite	32
LED IC180	3 m x 0,9 m	180 LED	Seite	33
LED IC456	6 m x 1,5 m	456 LED	Seite	34

Das EasyPlug-System verbindet die LED-Lichterketten auf einfache und sichere Weise und reduziert somit Anschlüsse und Montagezeiten.

Große Leuchtkraft
Hohe Brillanz
Stoßfest

Geringe Leistungsaufnahme
Geringe Wärmeabgabe
Austauschbare Teile



LED IC114 WW-WF

LED IC114 W



LED weiß

Kabel weiß



104-001E

LED IC114 WW



LED warm-weiß

Kabel weiß



104-009E

Kabel schwarz



104-005E

LED IC114 WW-WF = 102 WW + 12 W FLASH



LED warm-weiß

Kabel weiß




104-069E

Abmessungen	3,0 m x 0,5 m
Anzahl LED	114 LED
LED-Abstand	10 cm
Nennspannung	230 V
Nennleistung	6,8 W
Teilbar in	2 Segmente à 1,5 m
Erweiterbar	20 Stück = 60 m
Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.	



LED IC180



LED IC180 WW-WF



LED IC180 W



LED weiß

Kabel weiß



104-006E

LED IC180 WW



LED warm-weiß

Kabel weiß



104-008E

Kabel schwarz



104-007E

LED IC180 WW-WF = 162 WW + 18 W FLASH



LED warm-weiß

Kabel weiß





104-068E

Abmessungen	3,0 m x 0,9 m
Anzahl LED	180 LED
LED-Abstand	10 cm
Nennspannung	230 V
Nennleistung	9,6 W
Teilbar in	3 Segmente à 1,0 m
Erweiterbar	20 Stück = 60 m

Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.





LED IC456 WW-WF



LED IC456 W



LED weiß

Kabel weiß



104-031E

LED IC456 WW



LED warm-weiß

Kabel weiß



104-038E

LED IC456 WW-WF = 408 WW + 48 W FLASH



LED warm-weiß

Kabel weiß



104-048E

Abmessungen **6,0 m x 1,5 m**

Anzahl LED **456 LED**

LED-Abstand **10 cm**

Nennspannung **230 V**

Nennleistung **18,6 W**

Teilbar in **6 Segmente à 1,0 m**

Erweiterbar **10 Stück = 60 m**

Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.







LED-LICHTVORHÄNGE STALAKTITEN & NETZE

230 Volt

Hier kommt Volumen: Große Flächen, imposante Gebäude, raumfüllende Lichtlösungen. Dies sind die perfekten Einsatzorte für unsere LED-Lichtvorhänge und LED-Lichtnetze. Zur einfachen Befestigung können die Lichtvorhänge auf Schienen vormontiert werden.

LED DP1	2,0 m x 1,5 m	300 LED	Seite	38
LED DP3	2,0 m x 3,0 m	600 LED	Seite	40
LED DP5	2,0 m x 5,0 m	900 LED	Seite	41
LED DP7	2,0 m x 7,0 m	1260 LED	Seite	42
LED DP30	2,0 m x 30,0 m	480 LED	Seite	44
LED SL1	0,8 m x 1,5 m	120 LED	Seite	46
LED SL3	1,0 m x 3,0 m	300 LED	Seite	48
LED SL5	1,0 m x 5,0 m	450 LED	Seite	49
LED SL7	1,0 m x 7,0 m	600 LED	Seite	50
LED NL406	2,5 m x 1,2 m	406 LED	Seite	52

Zubehör auf Wunsch: Aluschiene 1 m / 2 m


Große Leuchtkraft
Hohe Brillanz
Stoßfest

Geringe Leistungsaufnahme
Geringe Wärmeabgabe
Austauschbare Teile



LED DP1

230V EasyPlug



LED DP1 WW-WF



Vielseitig

Gleichmäßige und flächige Beleuchtungen zeichnen unsere Lichtvorhänge aus. Die Längen von 1 - 7 m decken viele Anwendungsbereiche perfekt ab. Eingefügte Motive geben den Gestaltungen Abwechslung und Einzigartigkeit. Sondermaße sind auf Anfrage möglich.

Besonders geeignet für:
Straßen und Fußgängerzonen, Gebäude

LED DP1 W

○○○ LED weiß

Kabel weiß

105-001E

LED DP1 WW

○○○ LED warm-weiß

Kabel weiß

105-008E

Kabel schwarz

105-009E

LED DP1 WW-WF = 280 WW + 20 W FLASH

○○○ LED warm-weiß


Kabel weiß

105-068E

Abmessungen	2,0 m x 1,5 m
Anzahl LED	300 LED
LED-Abstand	10 cm
Nennspannung	230 V
Nennleistung	25 W
Erweiterbar	8 Stück = 16 m

Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.





LED DP3 WW-WF



Perfekt für Fassaden -

Weithin sichtbar leuchten Gebäude, die mit Lichtvorhängen illuminiert sind. Verschiedene Größen lassen interessante Architekturen hervorheben und verwandeln sie in faszinierende Highlights.

Besonders geeignet für: Gebäude und spezielle Architekturen im öffentlichen Raum.

LED DP3 W



LED weiß

Kabel weiß



105-011E

Kabel schwarz



105-018E

LED DP3 WW



LED warm-weiß

Kabel weiß



105-028E

Kabel schwarz



105-019E

LED DP3 WW-WF = 560 WW + 40 W FLASH



LED warm-weiß

Kabel weiß



105-024E

Abmessungen **2,0 m x 3,0 m**

Anzahl LED **600 LED**

LED-Abstand **10 cm**

Nennspannung **230 V**

Nennleistung **50 W**


Erweiterbar **4 Stück = 8 m**

Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.



LED DP5

230V EasyPlug



LED DP5 W

○○○ LED weiß
Kabel weiß

≈ 105-031E

LED DP5 WW

○○○ LED warm-weiß
Kabel weiß

≈ 105-038E



Große Helligkeit -

Mit einem Rundum-Abstrahlwinkel leuchten unsere Lichtvorhänge in alle Richtungen und strahlen in allen Bereichen in derselben Helligkeit.

Besonders geeignet für: Großflächige Gebäude, individuelle Überspannungen

Abmessungen	2,0 m x 5,0 m
Anzahl LED	900 LED
LED-Abstand	10 cm
Nennspannung	230 V
Nennleistung	55 W
Erweiterbar	8 Stück = 16 m


Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.





LED DP7

230V EasyPlug



LED DP7 W

○○○ LED weiß

Kabel weiß

~ 105-051E

LED DP7 WW

○○○ LED warm-weiß

Kabel weiß

~ 105-058E

Abmessungen	2,0 m x 7,0 m
Anzahl LED	1260 LED
LED-Abstand	10 cm
Nennspannung	230 V
Nennleistung	92 W
Erweiterbar	4 Stück = 8 m


Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.





LED DP30

230V EasyPlug



Unendliche Weiten -

Unser längster Lichtvorhang für gigantische Lichthimmel - bis zu 240 m verlängerbar!
Verlängerungen können sowohl horizontal als auch vertikal installiert werden.

Besonders geeignet für:
Straßen und Fußgängerzonen, Weihnachtsmärkte

LED DP30 W

○○○ LED weiß

Kabel weiß

≈ 105-180E

LED DP30 WW

○○○ LED warm-weiß

Kabel weiß

≈ 105-185E

Kabel schwarz

≈ 105-085E

Abmessungen	2 m x 30 m
Anzahl LED	480 LED
LED-Abstand	50 cm
Nennspannung	230 V
Nennleistung	36,8 W
Teilbar in	2 Segmente à 15 m
Erweiterbar	8 Stück = 16 m


Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.





LED SL1

230V EasyPlug



Durch Zusammenfassen der Enden mittels Kabelbinder wird die Form eines Stalaktiten erzielt.



LED SL1 WW-WF



Verspielter Winterglanz -

Stalaktiten sind Lichtvorhänge, deren untere Enden zu einer Spitze zusammengefasst werden. In unterschiedlichen Längen erhältlich geben sie Gebäuden eine verspielte Optik, sie beleuchten architektonische Besonderheiten und imitieren tauenden Schnee.

Besonders geeignet für: Gebäude, Kombiprodukte zu Ickleketten

LED SL1 W



LED weiß

Kabel weiß



106-001E

LED SL1 WW



LED warm-weiß

Kabel weiß



106-008E

LED DP1 WW-WF = 112 WW + 8 W FLASH



LED warm-weiß

Kabel weiß




106-068E

Abmessungen	0,8 m x 1,5 m
Anzahl LED	120 LED
LED-Abstand	10 cm
Nennspannung	230 V
Nennleistung	18,4 W
Erweiterbar	20 Stück = 16 m

Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.



230V **EasyPlug**



Durch Zusammenfassen der Enden mittels Kabelbinder wird die Form eines Stalaktiten erzielt.



LED SL3 WW-WF

LED SL3 W

○○○ LED weiß

Kabel weiß

≈ 106-011E

LED SL3 WW

○○○ LED warm-weiß

Kabel weiß

≈ 106-018E

LED SL3 WW-WF = 280 WW + 20 W FLASH

○○○ LED warm-weiß

Kabel weiß

≈ 106-019E

Abmessungen **1,0 m x 3,0 m**

Anzahl LED **300 LED**

LED-Abstand **10 cm**

Nennspannung **230 V**

Nennleistung **46 W**


Erweiterbar **8 Stück = 16 m**

Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.



LED SL5

230V EasyPlug



LED SL5 W

○○○ LED weiß
Kabel weiß

≈ 106-021E

LED SL5 WW

○○○ LED warm-weiß
Kabel weiß

≈ 106-028E

Abmessungen	1,0 m x 5,0 m
Anzahl LED	450 LED
LED-Abstand	10 cm
Nennspannung	230 V
Nennleistung	46 W
Erweiterbar	8 Stück = 8 m


Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.





LED SL7

230V EasyPlug



Durch Zusammenfassen der Enden mittels Kabelbinder wird die Form eines Stalaktiten erzielt.



LED SL7 W



LED weiß

Kabel weiß



106-031E

LED SL7 WW



LED warm-weiß

Kabel weiß



106-038E

Abmessungen	1,0 m x 7,0 m
Anzahl LED	630 LED
LED-Abstand	10 cm
Nennspannung	230 V
Nennleistung	46 W
Erweiterbar	8 Stück = 8 m


Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.





LED NL406

230V EasyPlug



Gleichmäßige Lichtflächen

Unsere Lichtnetze sorgen für eine angenehme und regelmäßige Illumination von Lichtflächen. Das Twin-Bulb-System lässt unsere Lichtnetze brillant leuchten und sorgt rundum für hohe Lichtausbeute.

Besonders geeignet für:
Kugelbäume, Hecken, Büsche

LED NL406 WW


○○○ LED warm-weiß

Kabel schwarz

108-055E

Abmessungen	2,5 m x 1,2 m
Anzahl LED	406 LED
Nennspannung	230 V
Nennleistung	27,6 W
Erweiterbar	10 Stück

Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 54 - 57.



AC2 LED EU

NETZKABEL MIT EU-STECKER



inklusive Gleichrichter

Kabel schwarz  **130-002E**

Kabel weiß  **130-052E**

Länge **1,5 m** Spannung **230 V**

Schutzart **IP67** Leistung **max. 690 W**

Gummikabel **H05RN-F**

AC2 LED UK

NETZKABEL MIT UK-STECKER



inklusive Gleichrichter

Kabel schwarz  **130-004E**

Kabel weiß  **130-054E**

Länge **1,5 m** Spannung **230 V**

Schutzart **IP67** Leistung **max. 690 W**

Gummikabel **H05RN-F**

AC2 LED SW

NETZKABEL MIT SCHWEIZER STECKER



inklusive Gleichrichter

Kabel schwarz  **130-019E**

Kabel weiß  **130-059E**

Länge **1,5 m** Spannung **230 V**

Schutzart **IP67** Leistung **max. 690 W**

Gummikabel **H05RN-F**



PR05

Kabel schwarz  **130-077E**
Kabel weiß  **130-067E**

Länge **0,5 m** Spannung **230 V**
Schutzart **IP67** Leistung **max. 1500 W**
Gummikabel **H05RN-F**

PR1

Kabel schwarz  **130-006E**
Kabel weiß  **130-056E**

Länge **1,5 m** Spannung **230 V**
Schutzart **IP67** Leistung **max. 1500 W**
Gummikabel **H05RN-F**

PR3

Kabel schwarz  **130-005E**
Kabel weiß  **130-045E**

Länge **3,0 m** Spannung **230 V**
Schutzart **IP67** Leistung **max. 1500 W**
Gummikabel **H05RN-F**

PR5

Kabel schwarz  **130-007E**
Kabel weiß  **130-057E**

Länge **5,0 m** Spannung **230 V**
Schutzart **IP67** Leistung **max. 1500 W**
Gummikabel **H05RN-F**

PR10

Kabel schwarz  **130-008E**
Kabel weiß  **130-058E**

Länge **10,0 m** Spannung **230 V**
Schutzart **IP67** Leistung **max. 1500 W**
Gummikabel **H05RN-F**

230V EasyPlug



T2




Kabel schwarz 130-011E
Kabel weiß 130-061E

Länge 0,5 m Spannung 230 V
Ausgänge 2 Leistung max. 1500 W
Schutzart IP67 Gummikabel H05RN-F

Kabel schwarz 130-009E
Kabel weiß 130-010E

Länge 1,0 m Spannung 230 V
Ausgänge 2 Leistung max. 1500 W
Schutzart IP67 Gummikabel H05RN-F

T3



Kabel schwarz 130-012E
Kabel weiß 130-062E


Länge 0,5 m Spannung 230 V
Ausgänge 3 Leistung max. 1500 W
Schutzart IP67 Gummikabel H05RN-F

T6



Kabel schwarz 130-013E
Kabel weiß 130-063E

Länge 0,6 m Spannung 230 V
Ausgänge 6 + 1 Leistung max. 1500 W
Schutzart IP67 Gummikabel H05RN-F



VERTEILER



EC01

Endkappen für Lichterketten

schwarz

130-016E

weiß

130-066E

T10



Kabel schwarz

130-023E

Kabel weiß

130-022E

Länge **1,0 m**

Spannung

230 V

Ausgänge **10 + 1**

Leistung

max.1500 W

Schutzart **IP67**

Gummikabel

H05RN-F

T20



Kabel schwarz

130-015E

Kabel weiß

130-065E

Länge **2,0 m**

Spannung

230 V

Ausgänge **20 + 1**

Leistung

max.1500 W

Schutzart **IP67**

Gummikabel

H05RN-F



LED-LICHTPRODUKTE

24 Volt - Niedervolt

Unsere 24-Volt-Lichtprodukte bieten Lösungen für spezielle Anforderungen an die Sicherheit der Lichterketten, da trotz Niedervolt die Sicherheit von **IP67** gegeben ist. Installationen im Handbereich und in öffentlich zugänglichen Bereichen werden damit bei höchster Sicherheit möglich gemacht. Bei transparenten Kabeln sind die Lichtstränge beinahe unsichtbar. Die Niedervolt-Lichterketten bieten beste Helligkeit und Brillanz, vergleichbar mit den LED-Lichtprodukten aus der 230-Volt-Serie.


LED RL36-24	30 m	1080 LED	Seite	60
LED ST42	4 m	42 LED	Seite	62
LED ST80	4 m	80 LED	Seite	63
LED ST400	50 m	455 LED	Seite	64
LED MST420	100 m	420 LED	Seite	65
LED STP120	2,5 m	120 LED	Seite	66
LED NL97	2 m x 1 m	97 LED	Seite	67
LED IC144	3,0 m x 0,8 m	144 LED	Seite	68
LED DP1	2,0 m x 1,5 m	280 LED	Seite	69

Das EasyPlug-System verbindet die LED-Lichterketten auf einfache und sichere Weise und reduziert somit Anschlüsse und Montagezeiten.

Große Leuchtkraft
Hohe Brillanz
Stoßfest

Geringe Leistungsaufnahme
Geringe Wärmeabgabe
Austauschbare Teile






Beste Lichtleistung -

durch:

- horizontale Anordnung
 - 360 Grad Abstrahlwinkel
- inkl. PR1 RL M und AC2 LED EU

Besonders geeignet für: Konturenbeleuchtung und Dekorationen im Handbereich



LED RL36-24 W

○○○ LED weiß


999-955E


LED RL36-24 WW

○○○ LED warm-weiß

999-959E

Länge / Rolle	30 m
Durchmesser	11 mm
Anzahl LED	36 LED/m
LED-Abstand	2,8 cm
Nennspannung	24 V
Nennleistung	2 W/m
Erweiterbar	1 Rolle = 30 m
Trennbar	alle 0,5 m
Weiteres Zubehör siehe ab S. 70 (Niedervolt)	





PR1 RL-24 M

Kabel transparent



999-948E

Inhalt:



Länge	0,5 m	Spannung	24 V
Schutzart	IP67	Leistung	max. 240 W
		PVC-Kabel	H03VV-F

PR1 RL-24 F

Kabel transparent



999-946E

Inhalt:



Länge	0,5 m	Spannung	24 V
Schutzart	IP67	Leistung	max. 240 W
		PVC-Kabel	H03VV-F

SP2 RL-24



Verbindungspin für
Lichtschlauch - Verbindungskabel

999-881E

SC2 RL-24



Verbindungspin für
Lichtschlauch - Lichtschlauch

999-944E

SH03



Schrumpfschlauch mit Innenkleber
transparent



330-007E

EC01 RL-24



Endkappe für Lichtschlauch, Ø 13mm
transparent


999-945E



Unsichtbare Installationen -

Beleuchtungen mit transparenten Kabeln lassen Objekte strahlen, ohne dass die Kabel den Effekt beeinflussen.

Besonders geeignet für:
Innen- und Außendekoration im Handbereich



LED ST42 W

○○○ LED weiß

Kabel transparent  **101-521E**

LED ST42 WW


○○○ LED warm-weiß

Kabel transparent  **101-526E**

Länge	4,0 m
Anzahl LED	42 LED
LED-Abstand	10 cm
Nennspannung	24 V
Nennleistung	1,8 W
Erweiterbar	20 Stück = 80 m
Weiteres Zubehör siehe ab S. 70 (Niedervolt)	



LED ST80



Filigran und transparent -

Durch den engen Lampenabstand erreicht diese Niedervolt-Lichterkette eine hohe Leuchtkraft bei geringer Kabellänge. Sie ist einfach zu dekorieren und zeigt eine angenehme Lichtwirkung.

Besonders geeignet für:
Beleuchtung kleiner Bäume auch im Handbereich



LED ST80 W

○○○ LED weiß

Kabel transparent  **101-510E**

LED ST80 WW


○○○ LED warm-weiß

Kabel transparent  **101-518E**

Länge	4,0 m
Anzahl LED	80 LED
LED-Abstand	5 cm
Nennspannung	24 V
Nennleistung	3,7 W
Erweiterbar	15 Stück = 60 m
Weiteres Zubehör siehe ab S. 70 (Niedervolt)	



LED ST400



Robust und sicher -

Mit robusten Gummikabeln sind die Lichterketten auf diesen beiden Seiten sehr haltbar und widerstandsfähig.

Besonders geeignet für:
Baumbeleuchtungen in öffentlich zugänglichen Bereichen



LED ST400 W



LED weiß

Kabel schwarz

101-531E

LED ST400 WW



LED warm-weiß


Kabel schwarz

101-538E

Länge	50 m
Anzahl LED	455 LED
LED-Abstand	10 cm
Nennspannung	24 V
Nennleistung	15,6 W
Erweiterbar	2 Stück = 100 m
Weiteres Zubehör siehe ab S. 70 (Niedervolt)	



LED MST420



Große Lichtwirkung -

Hervorragende Helligkeit strahlt aus der klassischen Lampenform. Robuste Gummikabel und die Niederspannung 24 Volt geben Sicherheit auch im Handbereich. Die praktische 100m-Rolle bietet alle 5 Meter eine Trennmöglichkeit.

Besonders geeignet für:
Tannenbäume in sensiblen Bereichen



LED MST420 WW

●●● LED warm-weiß



Kabel schwarz

102-594E

Länge	100 m
Anzahl LED	420 LED
LED-Abstand	24 cm
Nennspannung	24 V
Nennleistung	13,5 W
Teilbar in	20 Segmente à 5 m
Erweiterbar	2 Stück = 200 m
Weiteres Zubehör siehe ab S. 70 (Niedervolt)	



LED STP120



Originalgröße

LED STP-120 W



LED weiß

Kabel transparent  **101-571E**

LED STP-120 WW



LED warm-weiß

Kabel transparent  **101-578E**

Tolle Optik -



Neuheit: Unsere STP-Cluster-Kette mit 30 Bündeln zu je 4 LED schafft eine verspielte und unregelmäßige Optik mit viel Leuchtkraft.

Besonders geeignet für:
Interessante und flexible Dekorationen im Handbereich

Länge	2,5 m
Anzahl LED	120 LED
Bündel-Abstand	8,3 cm
Nennspannung	24 V
Nennleistung	5,2 W
Erweiterbar	8 Stück = 20 m
Weiteres Zubehör siehe ab S. 70 (Niedervolt)	



LED NL97



Gleichmäßig -

Für eine gleichmäßige Lichtfläche sorgen unsere Lichtnetze, in Niedervolt lassen sie sich auch im Handbereich einsetzen.

Besonders geeignet für:
Kugelbäume, Hecken, Büsche

LED NL-97 W



○○○ LED weiß
Kabel schwarz  108-511E

LED NL-97 WW

○○○ LED warm-weiß
Kabel schwarz  108-518E

Abmessungen	2 m x 1 m
Anzahl LED	97 LED
Nennspannung	24 V
Nennleistung	6 W
Erweiterbar	9 Stück
Weiteres Zubehör siehe ab S. 70 (Niedervolt)	





Verspielte Winterfreuden -

Auch in der 24-Volt-Serie ist die Icicle-Optik vertreten und eignet sich perfekt für flexible Gestaltungen und Kombinationen.

Besonders geeignet für:
Konturen im Außen- und Innenbereich

LED IC144 W



LED weiß

Kabel transparent  **104-501E**

LED IC144 WW




LED warm-weiß

Kabel transparent  **104-508E**

Abmessungen	3,0 m x 0,8 m
Anzahl LED	144 LED
LED-Abstand	10 cm
Nennspannung	24 V
Nennleistung	5,8 W
Erweiterbar	6 Stück = 18 m
Weiteres Zubehör siehe ab S. 70 (Niedervolt)	



LED DP1



Lichtstark und voluminös -

Mit Lichtvorhängen werden auffällige Beleuchtungen mit viel Volumen geschaffen.

Besonders geeignet für:
Großflächige Dekorationen in Shopping Center und Einzelhandel

LED DP1 W

○○○ LED weiß
Kabel transparent  **105-501E**

LED DP1 WW

○○○ LED warm-weiß
Kabel transparent  **105-508E**

Abmessungen	2 m x 1,5 m
Anzahl LED	280 LED
LED-Abstand	10 cm
Nennspannung	24 V
Nennleistung	10,0 W
Erweiterbar	8 Stück = 16 m
Weiteres Zubehör siehe ab S. 70 (Niedervolt)	



ANSCHLÜSSE



AC2 EU

NETZKABEL MIT EU-STECKER



Kabel weiß



130-051E

Länge	1,5 m	Spannung	230 V
Schutzart	IP67	Leistung	max. 1500 W
		Gummikabel	H05RN-F

AC2 SW

NETZKABEL MIT SCHWEIZER STECKER



Kabel weiß




130-055E

Länge	1,5 m	Spannung	230 V
Schutzart	IP67	Leistung	max. 1500 W
		Gummikabel	H05RN-F

AC2 UK

NETZKABEL MIT UK-STECKER



Kabel weiß



130-053E

Länge	1,5 m	Spannung	230 V
Schutzart	IP67	Leistung	max. 1500 W
		Gummikabel	H05RN-F

AC2 NA

NETZKABEL - NORDAMERIKA-STECKER




Kabel weiß



730-051E

Länge	1,5 m	Spannung	120 V
Schutzart	IP67	Leistung	max. 800 W
		Gummikabel	H05RN-F



PS24-15

NETZTEIL



Kabel weiß

130-211E

Eingangsspannung 100-230 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC

Länge **1,0 m** Leistung **15 W**

Schutzart **IP67** Gummikabel **H05RN-F**

PS24-30

NETZTEIL



Kabel weiß

130-156E

Eingangsspannung 100-230 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC

Länge **1,0 m** Leistung **30 W**

Schutzart **IP67** Gummikabel **H05RN-F**

PS24-60

NETZTEIL



Kabel weiß

130-155E

Eingangsspannung 100-230 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC

Länge **1,0 m** Leistung **60 W**

Schutzart **IP67** Gummikabel **H05RN-F**

PS24-100

NETZTEIL



Kabel weiß

130-209E

Eingangsspannung 100-230 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC

Länge **1,0 m** Leistung **100 W**

Schutzart **IP67** Gummikabel **H05RN-F**

PS24-150

NETZTEIL



Kabel weiß

130-151E

Eingangsspannung 100-230 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC

Länge **1,0 m** Leistung **150 W**

Schutzart **IP67** Gummikabel **H05RN-F**

PS24-200

NETZTEIL



Kabel weiß

130-208E

Eingangsspannung 100-230 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC

Länge **1,0 m** Leistung **200 W**

Schutzart **IP67** Gummikabel **H05RN-F**

Auf Wunsch: Art. Nr. 130-212E, PS24-300 Transformator 300W lieferbar

VERTEILER



T2- 24V



Kabel transparent



130-215E

Länge	0,5 m	Spannung	24 V
Ausgänge	2	Leistung	max. 240 W
Schutzart	IP67	PVC-Kabel	H03VV-F

T10- 24V



Kabel transparent



130-216E

Länge	1,0 m	Spannung	24 V
Ausgänge	10 + 1	Leistung	max. 240 W
Schutzart	IP67	PVC-Kabel	H03VV-F

PR05 -24V



Kabel transparent



130-185E

Länge	0,5 m	Spannung	24 V
Schutzart	IP67	Leistung	max. 240 W
		PVC-Kabel	H03VV-F

PR1 -24V



Kabel transparent



130-188E

Länge	1,5 m	Spannung	24 V
Schutzart	IP67	Leistung	max. 240 W
		PVC-Kabel	H03VV-F

PR5 -24V



Kabel transparent



130-189E

Länge	5,0 m	Spannung	24 V
Schutzart	IP67	Leistung	max. 240 W
		PVC-Kabel	H03VV-F



Nutzen Sie die Vorteile der ESSERT-LED Tropfenlampe:

Sehr geringer Energieverbrauch bei sehr langer Nutzungsdauer, bis zu 90% Strom- und CO₂-Einsparung gegenüber Filament-Glühbirnen. Mittlere Nutzungsdauer bis zu 30.000 Stunden. Angenehmes Warm-weiß mit Glühbirnen-Optik. Kein Lasereffekt, Abstrahlung rundum. Minimalste Wärmeentwicklung - bruchsicherer Kunststoffkolben klar oder opal 45 mm aus Polycarbonat. Einfacher Lampenaustausch, da Standardsockel E27, für außen geeignet mit Fassungen E 27 Schutzart IP-X4.



Art. Nr.: 112-057 LED-LB-E27-WW klar



Art. Nr.: 112-061 SMD-LB-E27-WW klar



Messing-Sockel
verhindert
Oxidation.



6 Dioden warm-weiß im transparenten oder opalen Polycarbonatkolben G 45 mm, bruchsicher, Messing-Sockel, Glühbirnenoptik für brillantes Licht.

0,7 Watt/230 Volt, 5 VA. Lumen 31 Lm.

Farbtemperatur 2300K.

Leuchtkraft entspricht etwa einer 7-Watt-Glühbirne.

Hinweis: Die Stromstärke der LED-Lampen für Fassungen E27 von 5 VA per Stück weist auf die Dimensionierung der elektrischen Leitung und Schalter hin.

12 SMD LEDs warm-weiß im transparenten Polycarbonatkolben G 45 mm, bruchsicher, Messing-Sockel, Glühbirnenoptik für brillantes Licht. 1,0 Watt/230 Volt, 2 VA, Lumen 80 Lm, Farbtemperatur 2300 K.

Hinweis: Die Stromstärke der LED-Lampen für Fassungen E27 von 2 VA per Stück weist auf die Dimensionierung der elektrischen Leitung und Schalter hin.



Art. Nr.: 112-050
LED-LB-E27-WW opal,
31 Lm, 2300K,
0,7 Watt/230 Volt, 5 VA





ESSERT-Fassungen dürfen in allen Lagen montiert werden.



Art. Nr.: 112-057 LED-Tropfenlampe E27

Art. Nr.: 1028 Gummidichtung E27

Art. Nr.: 1027 ESSERT-Flachkabelfassung grün,
E27 mit Gummidichtung
Schutzklasse II, Schutzart IP-54

Art. Nr.: 1035 ESSERT-Flachkabelfassung schwarz,
E 27 mit Gummidichtung
Schutzklasse II, Schutzart IP-54

Art. Nr.: 1026 Illuminationsflachleitung
H05RNH2-F 2 x 1,5 mm²



Zürich

Fassungen E27 inkl. Gummidichtung. VG-Stecker, Endkappe. Inklusive Leuchtmittel 0,7 Watt/230 Volt E27, 5VA. Schutzklasse II, Schutzart IP-54 CE-Zeichen



Standard-Längen

IL-100LEDW10M Lichterkette 10 m mit 10 Fassungen alle 100 cm

IL-50LEDW10M Lichterkette 10 m mit 20 Fassungen alle 50 cm

IL-33LEDW10M Lichterkette 10 m mit 30 Fassungen alle 33 cm

IL-25LEDW10M Lichterkette 10 m mit 40 Fassungen alle 25 cm

Sonderanfertigungen nach Vorgabe möglich.



Art. Nr.: 173010000
pro Element
ca. 100 cm x 150 cm
36 Brennstellen
25,2 Watt · 3,5 kg



Eichenbühl



Brandenburg



Dachau



Eichenbühl



Berlin-Moabit

Großflächige Anstrahlung von Fassaden und Bodenflächen
mit individuellen Logos und weihnachtlichen Grüßen



Erstellung Ihres individuellen
Projektionskonzeptes.

Die großflächige Anstrahlung mit
guten Wünschen, Logos und
Motiven werden gemäß Ihren
Vorstellungen und den örtlichen
Gegebenheiten auf Maß von uns
berechnet und geliefert.

Bitte kontaktieren Sie uns.





Durch Projektionen haben wir neue Möglichkeiten, um weihnachtliche Illuminationen zusammen mit einer breiten Palette von Produkten zu einer großflächigen weihnachtlichen Szenografie zu schaffen. Mit unseren Projektionen ist es möglich, Gebäudeflächen mit dynamischen Weihnachtsbildern zu beleuchten und somit Ihre Stadt auf viele verschiedene Arten mit Lichtern, Farben und animierten Bildern in Szene zu setzen.

Beispielsweise können Sie eine Freskomalerei auf eine Kirchenfassade transformieren, Wünsche und Nachrichten in Textform vermitteln, sich bewegende Sterne und Schnee-Effekte zaubern sowie noch viele weitere kreative Lösungen umsetzen.

Wir möchten damit unseren Kunden eine neue und originelle Möglichkeit für einzigartige und beeindruckende weihnachtliche Inszenierung anbieten.

Durch unsere langjährige Erfahrung bei der Herstellung und Planung von weihnachtlichen Beleuchtungskonzepten rundet die Produkterweiterung mit unseren Projektionen unser Leistungsspektrum ab und ermöglicht es uns, völlig neue, beeindruckende Beleuchtungskonzepte im öffentlichen Bereich zu erschaffen.

- Verschiedene Farbvarianten: schwarz, silber, weiß
- Verschiedene Leistungsvarianten: 22 W, 40 W, 60 W, 80 W (LED)



Art. Nr.: 20085420-silber
30 cm x 30 cm x 20 cm
92 Watt · 4 kg

Geeignet zur Boden-, Wand- und Deckenmontage



Art. Nr.: 20085620-silber
30 cm x 40 cm x 25 cm
92 Watt · 4,5 kg



Geeignet zur Mastmontage



Traditionell Innovativ seit 1946

Licht + Emotion = Essert

Essert plant - produziert - liefert

Preisliste per E-Mail anfordern unter: licht@essert.de

Wir sind Ihr direkter Partner für:

Beratung:	Praxisbezogen und zuverlässig durch langjährige Erfahrung.
Fertigung:	Standard und Problemlösungen individuell, Sonderanfertigungen
Verkauf:	Ein faires Preis-/Leistungsverhältnis
Garantie:	Höchste Produktqualität immer auf neuestem Stand der Technik
Angebot:	Moderne und konventionelle Weihnachtsbeleuchtungen, Baumilluminationen, Fassaden- und Konturenbeleuchtungen, Centerbeleuchtungen, Projektionen, Thematik-Design.

Weitere Informationen unter:

www.essert.de

YouTube: @essert-illuminationen

facebook: @essert-illuminationen

Instagram: essert_illuminationen



Light Emotions









**Essert Illuminationen
Andreas Essert e.K.**

Etterweg 39 +
Hauptstraße 27
D-63928 Eichenbühl
Tel. +49 (0) 9371-9474-200
Fax +49 (0) 9371-9474-222
E-Mail: licht@essert.de
www.essert.de

KOLLEKTION 22 LED-MOTIVE



ESSERT 
ILLUMINATIONEN

Essert Fotopoints	Seite 86	
3D-Motive, Aluminium, inkl. LED-Lichterketten, warm-weiß 230 Volt	Seite 88	
3D-Elemente Colour Line / Silver Line mit farbiger Girlande, inkl. LED-Lichterketten 230 Volt	Seite 90	
Überspannungen bicolor, inkl. LED-Lichtschlauch und LED-Lichterketten 230 Volt	Seite 94	
Blue / White Line, inkl. LED-Lichtschlauch und LED-Lichterketten 230 Volt	Seite 95	
Kollektion Sternenstaub, inkl. LED-Lichtschlauch und LED-Lichterketten 230 Volt	Seite 96	
LED-Motive Modelle für Überspannungen inkl. Lichtschlauch / Lichterketten 230 Volt	Seite 98	
LED-Motive Modelle für Überspannungen und Masten inkl. Lichtschlauch 230 Volt	Seite 100	
Schriften und Logos aus LED-Lichtschlauch 230 V	Seite 115	
Überspannungen und Motive mit LED-Lichtschlauch und Girlande	Seite 120	
Motive mit LED-Lichterketten und Girlande	Seite 126	
Zweiggirlanden mit Mini-LED	Seite 128	
Facongirlanden mit Mini-LED - Tannengirlanden/Kränze unbeleuchtet	Seite 130	
3D-Motive faltbar, inkl. LED-Lichterketten warmweiß 230 Volt	Seite 132	
Tropfenlampenmotive LED +, inkl. Girlande grün und LED-Lichterketten warm-weiß	Seite 133	
Zweiggirlanden mit LED-Tropfenlampen	Seite 134	
Überspannungen und Motive mit LED-Tropfenlampen und Girlande grün	Seite 136	
Tannenbäume Kegelform	Seite 148	
3D-Dekorationen	Seite 152	
Motive aus Fiberglas	Seite 154	
Großmotive in 2D und 3D	Seite 176	
ESSERT-Elektromaterial und Halterungen	Seite 198	

Unsere Preisliste erhalten Sie auf Anfrage, bitte kontaktieren Sie uns unter licht@essert.de.

Feststimmung zu erzeugen ist immer eine große Chance zur Profilierung und Imagesteigerung, besonders zur Advents- und Weihnachtszeit. Wir, die Firma ESSERT-Illuminationen, gegründet 1946 sind einer der führenden deutschen Hersteller von Weihnachts- und Festbeleuchtungen im professionellen Bereich. Bereits in dritter Generation leitet nun Andreas Essert das Unternehmen.

Kreative Ideen beim Design, innovative Beleuchtungskonzepte zusammen mit höchster Qualität und Kundenorientierung machen uns zum kompetenten Planer und Lieferanten in Europa. Durch eigene Produktion in Deutschland am Standort Eichenbühl sind wir überaus flexibel und können auch sehr individuelle Kundenwünsche realisieren.

Unsere Schwerpunkte sind:

Innovative Lösungsvorschläge für die Beleuchtung von Straßenzügen und Plätzen sowie Gebäude- und Baumilluminationen. Individuelle Sonderkonstruktionen aus Aluminium nach Vorgabe der Kunden, Schriften, Wappen, Logos, spezielle Halterungen, qualitativ hochwertige, umweltfreundliche und energieeffiziente LED-Weihnachtsbeleuchtungen und LED-Lichterketten für den Außen- und Innenbereich.

Neu sind beleuchtete 3D-Dekorationen aus Fiberglas, die vielseitige Anwendungsbereiche bieten und dabei ökologisch und langlebig sind. Auch die Umrüstung Ihrer herkömmlichen Weihnachtsbeleuchtungen auf energiesparende LED-Beleuchtungen führen wir gerne in unserer Firma aus.

Zu unserem Leistungsumfang gehören:

Beratung vor Ort, visuelle Präsentationen mit digitaler Bildbearbeitung. Erstellen von individuellen Beleuchtungskonzepten für innerstädtische Großprojekte, oftmals auch in Zusammenarbeit mit externen Lichtplanern und -designern, angemessene Preise und Konditionen, Produkte von erstklassiger Qualität mit langer Nutzungsdauer und dadurch geringen Folgekosten.

Zu unseren Kunden zählen:

Stadtwerke, Energieversorger, Kommunen, Werbegemeinschaften, Citymanagements, Immobilienverwaltungen, Einkaufszentren, Möbelhäuser, Elektro-Großhandel, Industrie.

Beratung, Planung, Produktion und Installation aus einer Hand sind maßgebend für die unkomplizierte und schnelle Verwirklichung auch großer Projekte.



Urheberrechtsschutz / Copyright:

Die Abbildungen und Angaben im Katalog dienen der Veranschaulichung.

Technische Änderungen sind vorbehalten. Katalogangaben sind nicht vertragsbindend. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Alle Produkte sind geistiges Eigentum von Essert-Illuminationen.

Der Katalog unterliegt dem Urheberrechtsschutz. Die Vervielfältigung jeglicher Art für private oder gewerbliche Zwecke und die Weitergabe an Dritte bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung durch die Firma Essert Illuminationen. Alle Rechte liegen bei Andreas Essert.


Komplettservice - Beratung, Planung und Fertigung aus einer Hand

Unsere hochwertigen, vielseitigen und energiesparenden Produkte ermöglichen die Schaffung brillanter LED-Weihnachtsbeleuchtungen in unzähligen Variationen.

Unterschiedliche Menschen verbinden Beleuchtung mit verschiedensten Emotionen:

Unsere Lichtkunstwerke machen jeden Anlass zu einer ganz persönlichen und einzigartigen Erfahrung.

Das ist es, was uns ausmacht: Essert-Illuminationen – Light Emotions.



Schritt 1: Anfrage

Sie können uns per Telefon, E-Mail oder über unsere Homepage erreichen, um Informationen einzuholen, Ihre Wünsche vorzustellen und die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Beratung, Planung und Produktion aus einer Hand sind maßgebend für die unkomplizierte und schnelle Verwirklichung von großen und kleinen Projekten ganz nach Ihren Vorstellungen.

Schritt 2: Kundenwunsch

Teilen Sie uns Ihre Vorstellungen oder Wünsche mit, damit wir im nächsten Schritt bestmöglich vorbereitet sind. Durch eigene Produktion in Deutschland am Standort Eichenbühl sind wir überaus flexibel und können somit auf Ihre individuellen Wünsche eingehen und maßgeschneiderte Lösungen finden.




Schritt 3: Beratung

Je nach Projektgröße beraten wir Sie ausführlich telefonisch, per E-Mail oder vor Ort. Bei einer Beratung, die nicht vor Ort stattfindet, sind Fotos in digitaler Form und hoher Auflösung (mindestens 300 dpi) hilfreich, um Ihnen Bildanimationen zu erstellen.

Schritt 4: Konzeption

Durch unsere langjährige Erfahrung und unser großes Know-How kreieren wir für Sie ein stimmiges Gesamtkonzept bei jeder Projektgröße, oftmals auch in Zusammenarbeit mit externen Lichtplanern und -designern. Dabei erhalten Sie unsere fotorealistischen Bilder, die Ihnen bei der Entscheidung für das richtige Produkt gemäß Ihren Wünschen helfen.





Schritt 5: Technische Planung

Mit den hochwertigen, umweltfreundlichen und energiesparenden Produkten von Essert-Illuminationen verbinden unsere Kunden ein Qualitätsversprechen. Um Funktion und Sicherheit zu gewährleisten, bieten wir Ihnen verschiedene innovative Lösungsmöglichkeiten an. Dabei klären wir die Ausführung und Verschaltung elektrischer Anschlüsse, sowie die Befestigung unserer Produkte.

Schritt 6: Produktion

Sie haben sich für unsere Produkte oder Konzepte entschieden, dann fertigen wir diese in äußerster Qualität für Sie an. Als einer der führenden Hersteller im Premiumsegment legen wir selbstverständlich großen Wert auf innovative Designideen, hochwertige Materialien, erstklassige Verarbeitung, Montagefreundlichkeit und die Umweltfreundlichkeit unserer Produkte.



Schritt 7: Logistik

Wir koordinieren für Sie die komplette Logistik – pünktliche Lieferung Ihrer Beleuchtung an den richtigen Ort nach Ihren Vorgaben. Unser Standort in Deutschland ermöglicht kurze Transportwege – schnell und ressourcenschonend.

Schritt 8: Montage

Durch unsere eigene Produktion ist es uns stets möglich, individuelle, maßgeschneiderte Befestigungen für unsere Advents- und Weihnachtsbeleuchtungen zu fertigen und anzubieten. Gerne unterstützen wir Ihr bereits bestehendes Team mit Informationen. Sollte die Montage für Sie nicht umsetzbar sein, organisieren wir für Sie die Installation vor Ort.



Schritt 9: Showtime

Nun ist es soweit – Ihre Beleuchtung ist bereit, um die Advents- und Winterabende zu erhellen und die Besonderheit Ihres Ortes zum Strahlen zu bringen. Unsere Lichterlebnisse sind Besuchermagnete. Sie zaubern den Menschen ein Lächeln ins Gesicht und bringen Kinderaugen zum Strahlen. Die heimelige Atmosphäre, die unsere brillante Beleuchtung erschafft, lässt jeden Besuch zu einem besonderen Moment mit garantiertem Wohlfühlfaktor werden.

mit hochwertigen LED-Lichterketten und LED-Lichtschlauch warm-weiß 24 Volt, auf Alu-Profil verlegt, Schutzklasse II, Schutzart IP44, CE-Zeichen.



Schneemann, groß,
Art. Nr.: 192530010
125 cm x 235 cm x 120 cm
21,8 Watt · ca. 29 kg
auf Wunsch zzgl. Podest



Schneemann, klein,
Art. Nr.: 192530036
85 cm x 170 cm x 45 cm
12,4 Watt · ca. 9 kg
auf Wunsch zzgl. Podest




Goldengel
Art. Nr.: 182425236
225 cm x 260 cm x 65 cm
110 Watt · ca. 29 kg
auf Wunsch zzgl. Podest



Silbermond
Art. Nr.: 192530053
205 cm x 235 cm x 55 cm
16,2 Watt · ca. 64 kg




Bilderrahmen
Art. Nr.: 192424337
300 cm x 280 cm x 150 cm
116 Watt · ca. 46 kg



mit LED-Beleuchtung, LED-Lichterkette warm-weiß, IP67, gegen Aufpreis farbige Pulverbeschichtung möglich



Art. Nr.: 190220063
150 cm x 155 cm x 55 cm
25 Watt · 9,5 kg



Art. Nr.: 170210016
140 cm x 140 cm x 140 cm
36 Watt · 7,5 kg



Art. Nr.: 170220017
100 cm x 100 cm x 35 cm
25 Watt · 5 kg



Art. Nr.: 200220084
120 cm x 180 cm x 30 cm
37,5 Watt · 10,5 kg





Art. Nr.: 190220062
250 cm x 250 cm x 250 cm
75 Watt · 29 kg

Alle Artikel dieser Serie mit weißer Pulverbeschichtung. Andere Farben sind auf Anfrage möglich.




Art. Nr.: 202620000
3D-Sternenmotiv (Neonflex)
mit Geschenkpaket, 24 V,
135 cm x 135 cm x 35 cm
73,6 Watt · 4,5 kg





Art. Nr.: 160520000
110 cm Ø · Alu gold
10,8 Watt · 24 Volt · 5 kg



Art. Nr.: 170520001
50 cm Ø, Alu gold
3,6 Watt · 24 Volt · 2,0 kg




Art. Nr.: 170520003
35 cm Ø, Alu gold
3,6 Watt · 24 Volt · 1,5 kg




Art. Nr.: 180030004
30 cm Ø · Alu gold
1 Firelamp
3 Watt · 1,5 kg



Art. Nr.: 200520087
Ø 100 cm, Beispiel weiß
10,8 Watt · 24 Volt · 10 kg



Art. Nr.: 200520086
Ø 75 cm, Beispiel gold
7,2 Watt · 24 Volt · 7 kg



Art. Nr.: 200520085
Ø 50 cm, Beispiel rot
3,6 Watt · 24 Volt · 4 kg


3D-Elemente warmweiß oder kaltweiß (230 Volt) oder RGB (24 Volt), IP67, Luvi-Girlanden farbig, teils mit Glitter-Effekt, wetterfest, B1 schwer entflammbar, auf Aluprofil, brillante Tageslichtwirkung.



Art. Nr.: 161210000
ca. 110 cm Ø, Girlande grün
360 LED · 18 Watt · 7,5 kg



Art. Nr.: 160210000
ca. 110 cm Ø, ohne Girlande
188 LED · 12,5 Watt · 7,5 kg



Art. Nr.: 162210000
ca. 110 cm Ø, Girlande silber
188 LED · 12,5 Watt · 7,5 kg




Tageslichtbild

Brillante Wirkung auch am Tag durch silberne Girlande mit Glitter-Effekt.

Neu:

Motive mit RGB-Beleuchtung für beeindruckende Farbspiele.




Art. Nr.: 172310005-SILBER
ca. 100 cm Ø
320 LED · 14,8 Watt · 8 kg



Art. Nr.: 172310002-SILBER
ca. 160 cm Ø
480 LED · 22,2 Watt · 10 kg



Art. Nr.: 172310010-SILBER
ca. 115 cm x 160 cm x 115 cm
320 LED · 14,8 Watt · 7,5 kg



Art. Nr.: 172210016-TÜRKIS
ca. 140 cm Ø
720 LED · 36 Watt · 8,5 kg

Alle Motive erhältlich mit:

Girlande grün, silber, gold, rosa, trüffel, türkis, mint
Lichtfarbe warmweiß, kaltweiß



Art. Nr.: 172230003-TÜRKIS
ca. 35 cm Ø
94 LED · 6,3 Watt · 2,5 kg



Art. Nr.: 172230003-SILBER
ca. 35 cm Ø
94 LED · 6,3 Watt · 2,5 kg




Art. Nr.: 172210001-TRÜFFEL
ca. 50 cm Ø
80 LED · 6 Watt · 2,5 kg



Art. Nr.: 172230001-ROSA
ca. 50 cm Ø
80 LED · 6 Watt · 2,5 kg



Art. Nr.: 172230001-MINT
ca. 50 cm Ø
80 LED · 6 Watt · 2,5 kg



Art. Nr.: 172210005-GOLD
ca. 100 cm Ø
360 LED · 18 Watt · 8 kg




Art. Nr.: 172230004-ROSA
ca. 60 cm Ø
160 LED · 12 Watt · 4 kg



Art. Nr.: 172210004-TRÜFFEL
ca. 60 cm Ø
160 LED · 12 Watt · 4 kg


Moderne Kreationen mit Silbergirlande, LED-Lichterketten warmweiß und LED-Lichtschlauch kaltweiß / warmweiß, 230 Volt, IP67




Art. Nr.: 162132109
ca. 210 cm x 110 cm
1026 LED · 67 Watt · 9 kg



Art. Nr.: 162132110
ca. 105 cm x 110 cm
350 LED · 20,3 Watt · 3,5 kg



Art. Nr.: 162132109
ca. 210 cm x 110 cm
1026 LED · 67 Watt · 9 kg



Art. Nr.: 162132107
ca. 210 cm x 70 cm
288 LED · 14,7 Watt · 5 kg



Art. Nr.: 162210000
ca. 110 cm x 120 cm x 110 cm
188 LED · 12,5 Watt · 7,5 kg




Art. Nr.: 162132107
ca. 210 cm x 70 cm
288 LED · 14,7 Watt · 5 kg




Art. Nr.: 162132130
ca. 100 cm x 230 cm
396 LED · 20,4 Watt · 5,5 kg



Art. Nr.: 162132110
ca. 105 cm x 110 cm
350 LED · 20,3 Watt · 3,5 kg



Art. Nr.: 162132130
ca. 100 cm x 230 cm
396 LED · 20,4 Watt · 5,5 kg



Art. Nr.: 162132109
ca. 110 cm x 210 cm
1026 LED · 67,1 Watt · 9 kg



Art. Nr.: 162132107
ca. 70 cm x 210 cm
288 LED · 14,7 Watt · 5 kg



Art. Nr.: 162132130
ca. 100 cm x 230 cm
396 LED · 20,4 Watt · 5,5 kg



Art. Nr.: 98452LEDWG1_SI
ca. 90 cm x 150 cm
378 LED · 20 Watt · 4,5 kg



Göppingen

Art. Nr.: 91290LEDW-SI
600 cm x 130 cm
inkl. 3 Fiberglaskugeln
434 LED · 41,4 Watt ·
ca. 17,5 kg



Göppingen



Heimbuchenthal

mit LED-Lichterketten warmweiß und Lichtschlauch kaltweiß, 230 Volt, IP67



★ Art. Nr.: 160132131 · 1100 cm x 200 cm · 124 Watt · 38 kg



★ Art. Nr.: 160132113 · 600 cm x 150 cm · 62Watt · 19 kg



★ Art. Nr.: 160132109
210 cm x 110 cm
67,1 Watt · 9 kg



★ Art. Nr.: 160132110
105 cm x 110 cm
20,3 Watt · 3,3 kg




★ Art. Nr.: 160132109
210 cm x 110 cm
67,1 Watt · 9 kg




★ Art. Nr.: 160132107
210 cm x 70 cm
14,7 Watt · 5 kg



★ Art. Nr.: 96119LED
65 cm x 65 cm
8,6 Watt · 2 kg



★ Art. Nr.: 160132107
210 cm x 70 cm
14,7 Watt · 5 kg



★ Art. Nr.: 160132130
230 cm x 100 cm
20,4 Watt · 5,5 kg



★ Art. Nr.: 160132110
105 cm x 110 cm
20,3 Watt · 3,3 kg




★ Art. Nr.: 160132130
230 cm x 100 cm
20,4 Watt · 5,5 kg

LED-Lichtschlauch und Lichterketten, 230 Volt, IP67, für brillante Lichteffekte.



Art. Nr.: 96130LED
180 cm x 320 cm
56,6 Watt · 17 kg



Art. Nr.: 95230LED Überspannung 2-teilig
650 cm x 180 cm · 113,2 Watt · 34 kg



Art. Nr.: 97415LED
250 cm x 150 cm
39,9 Watt · 9 kg



Art. Nr.: 97417LED
250 cm x 150 cm
39,9 Watt · 9 kg



Art. Nr.: 97416LED
150 cm x 250 cm
39,9 Watt · 9 kg



Art. Nr.: 160132105
110 cm x 145 cm
23,9 Watt · 5 kg



Art. Nr.: 96114LED
125 cm x 125 cm
14,3 Watt · 3 kg



Art. Nr.: 160130027
85 cm x 150 cm
14,3 Watt · 3,5 kg

2D-Elemente auf Alu-Profil mit Lichtschlauch warmweiß oder kaltweiß (230 Volt), und Lichterketten, IP67, beliebig kombinierbar, Halterungen für Seilmontage.



Art. Nr.: 96602LEDW
225 cm x 65 cm
180 LED · 9 Watt · 4,5 kg



Art. Nr.: 96601LEDW
100 cm x 110 cm
342 LED · 17,6 Watt · 3,5 kg



Art. Nr.: 96603LEDW
225 cm x 65 cm
180 LED · 9 Watt · 4,5 kg



Kombination aus 96603LEDW + 96601LEDW · Gesamtbreite ca. 550 cm · 702 LED · 35,6 Watt · 12,5 kg




Kombination aus 96602LEDW + 96603LEDW + 96601LEDW + 96601LED · ca. 1200 cm · 1744 LED · 88,7 Watt · 28,5 kg



Kombination aus 96602LEDW + 96603LEDW + 96601LEDW · Gesamtbreite ca. 850 cm · 1044 LED · 53,1 Watt · 16 kg



Kombination aus 96603LEDW + 96601LEDW · Gesamtbreite ca. 650 cm · 1044 LED · 53,1 Watt · 16 kg




Art. Nr.: 99502LEDW
600 cm x 270 cm
100 Watt · 22 kg




Selb



Art. Nr.: 99500LEDW
400 cm x 150 cm · 50 Watt · 12 kg



Art. Nr.: 99504LEDW
400 cm x 140 cm · 50 Watt · 16 kg



Art. Nr.: 96212LEDW · 600 cm x 140 cm (2-teilig im ALU-Rahmen) · 178 Watt · 27 kg

mit hochwertigen LED-Lichterketten und LED-Lichtschlauch warmweiß 230 Volt, auf Alu-Profil verlegt, Schutzklasse II, Schutzart IP67, CE-Zeichen.



★ Art. Nr.: 96429LEDW · 200 cm x 60 cm · 41 Watt · 8 kg



★ Art. Nr.: 96441LEDW · 600 cm x 100 cm · 76,2 Watt · 14 kg



★ Art. Nr.: 96453LEDW · 600 cm x 150 cm · 90,5 Watt · 18 kg



★ Art. Nr.: 96454LEDW · 600 cm x 100 cm · 70,8 Watt · 17 kg



★ Art. Nr.: 96440LEDW · 600 cm x 100 cm · 42 Watt · 8 kg



Hamburg-Bergedorf



Heidelberg



Waldürn

Straßenüberspannungen und Mast-/Wandmotive mit LED-Lichtschlauch 230 Volt, IP67.
Auf Alu-Profil verlegt, im Alu-Rahmen. Auch zur Wandmontage flach geeignet.



Art. Nr.: 210110006
200 cm x 90 cm
31,4 Watt · 5,5 kg




Art. Nr.: 210110006
200 cm x 90 cm
31,4 Watt · 5,5 kg



Art. Nr.: 210110005
250 cm x 90 cm
45,6 Watt · 8,5 kg



Art. Nr.: 210110005
250 cm x 90 cm
45,6 Watt · 8,5 kg



Art. Nr.: 97101LEDW
220 cm x 90 cm
25,7 Watt · 5 kg




Art. Nr.: 97104LEDW
125 cm x 125 cm
17,1 Watt · 3 kg



Art. Nr.: 97102LEDW
220 cm x 90 cm
25,7 Watt · 5 kg



Art. Nr.: 97201LEDW
220 cm x 100 cm
28,5 Watt · 5 kg



Art. Nr.: 560012LEDW
3D-Kugel, 100 cm Ø
18,8 Watt · 6 kg




Art. Nr.: 97202LEDW
220 cm x 100 cm
28,5 Watt · 5 kg



Eschwege



Art. Nr.: 96417LEDW · 500 cm x 140 cm · 85,5 Watt · 17,5 kg



Art. Nr.: 97175LEDW (2-teilig) · 600 cm x 200 cm · 148,2 Watt · 31 kg



Art. Nr.: 160130027
150 cm x 85 cm
14,3 Watt · 3,5 kg



Art. Nr.: 96115-1LED
40 cm x 40 cm
2,9 Watt · 1 kg



Art. Nr.: 160130027
150 cm x 85 cm
14,3 Watt · 3,5 kg



Art. Nr.: 96420LEDW
230 cm x 100 cm · 45,6 Watt · 6 kg



Art. Nr.: 96421LEDW
230 cm x 100 cm · 45,6 Watt · 6 kg



Art. Nr.: 96460LEDW · 600 cm x 120 cm · 68,4 Watt · 15,5 kg



Art. Nr.: 210110007
200 cm x 100 cm
31,4 Watt · 7 kg



Art. Nr.: 210110007
200 cm x 100 cm
31,4 Watt · 7 kg



Art. Nr.: 210110007
200 cm x 100 cm
31,4 Watt · 7 kg



Art. Nr.: 96116LED
kaltweiß
100 cm x 95 cm
22,8 Watt · 3,5 kg



Art. Nr.: 96116LEDW
warmweiß
100 cm x 95 cm
20 Watt · 3,5 kg



Ludwigsfelde



Art. Nr.: 170110012
100 cm x 100 cm
14,3 Watt · 3 kg



Art. Nr.: 96138LEDW
55 cm x 55 cm
5,7 Watt · 1 kg



Art. Nr.: 986502LEDW
75 cm x 75 cm
14,3 Watt · 2,5 kg



Art. Nr.: 95322LEDW
190 cm x 190 cm
57 Watt · 9,5 kg



Art. Nr.: 210110007
100 cm x 200 cm
31,4 Watt · 7 kg



Art. Nr.: 210110012
200 cm x 200 cm
57 Watt · 13 kg



★ Art. Nr.: 98421LEDW
100 cm x 200 cm
85 Watt · 4 kg



★ Art. Nr.: 210110006
90 cm x 200 cm
31,4 Watt · 5,5 kg



★ Art. Nr.: 96422LEDW
100 cm x 230 cm
45,6 Watt · 6 kg



★ Art. Nr.: 210110005
90 cm x 250 cm
45,6 Watt · 8,5 kg



★ Art. Nr.: 97103LEDW
90 cm x 220 cm
25,7 Watt · 5,3 kg



★ Art. Nr.: 97203LEDW
100 cm x 220 cm
28,5 Watt · 5 kg



★ Art. Nr.: 98901LEDW
80 cm x 170 cm
34,5 Watt · 5 kg



★ Art. Nr.: 980907LEDW
120 cm x 250 cm
39,9 Watt · 8 kg



★ Art. Nr.: 96217LEDW
100 cm x 130 cm
20 Watt · 3,5 kg



★ Art. Nr.: 96218LEDW
135 cm x 180 cm
31,4 Watt · 5,5 kg



★ Art. Nr.: 200110025
150 cm x 200 cm
39,9 Watt · 8 kg



Art. Nr.: 200110081
115 cm x 45 cm x 115 cm
45,6 Watt · 9 kg



Art. Nr.: 97415LEDW
250 cm x 150 cm
39,9 Watt · 7 kg




Art. Nr.: 98452LEDW1
150 cm x 90 cm
20 Watt · 4,5 kg



Art. Nr.: 96213LEDW
140 cm x 60 cm
17,1 Watt · 3,5 kg



Wiesbaden-Schierstein



Art. Nr.: 96133LED75
Ausführung kaltweiß
75 cm x 75 cm
8,6 Watt · 3 kg



Art. Nr.: 170130007
40 cm x 50 cm
2,9 Watt · 1 kg



Art. Nr.: 160130011
55 cm x 70 cm
5,7 Watt · 1 kg



Art. Nr.: 170130008
35 cm x 65 cm
2,9 Watt · 1,0 kg



Art. Nr.: 96152LEDW
80 cm x 80 cm
11,4 Watt · 2 kg

Art. Nr.: 96153LEDW
140 cm x 140 cm
25,7 Watt · 4 kg



Art. Nr.: 96154LEDW
80 cm x 80 cm
17,1 Watt · 2,5 kg

Art. Nr.: 96155LEDW
140 cm x 140 cm
25,7 Watt · 7 kg



Art. Nr.: 96117LEDW
85 cm x 85 cm
11,4 Watt · 2,5 kg

Art. Nr.: 96118LEDW
150 cm x 150 cm
20 Watt · 5 kg



Art. Nr.: 98437LEDW
110 cm x 110 cm
25,7 Watt · 4 kg




Art. Nr.: 170110029
100 cm x 100 cm
25,7 Watt · 3,5 kg



Art. Nr.: 96127LEDW
110 cm x 120 cm
17,1 Watt · 3,5 kg




Art. Nr.: 96621LEDW
100 cm x 110 cm
17,1 Watt · 2,5 kg



Art. Nr.: 96136LED
150 cm x 150 cm
37,1 Watt · 7,5 kg



Art. Nr.: 96133LED
150 cm x 150 cm
31,4 Watt · 7 kg



Art. Nr.: 95325LEDW
170 cm x 170 cm
34,2 Watt · 5,5 kg



Art. Nr.: 95324LEDW
160 cm x 160 cm
11,4 Watt · 2,5 kg



Art. Nr.: 95323LEDW
80 cm x 80 cm
5,7 Watt · 1,5 kg



Marktheidenfeld



Rodalben



Aschaffenburg



Art. Nr.: 98452LEDW
125 cm x 140 cm
39,9 Watt · 9 kg
(Maßanfertigung)



Art. Nr.: 98456LEDW
140 cm x 140 cm
39,9 Watt · 10 kg
(Maßanfertigung)



Art. Nr.: 210110013
150 cm x 140 cm
51,3 Watt · 8 kg
(Maßanfertigung)



Art. Nr.: 210110014
110 cm x 170 cm
28,5 Watt · 5,5 kg
(Maßanfertigung)



Art. Nr.: 210112115
70 cm x 140 cm
26,2 Watt · 5 kg
(Maßanfertigung)



Art. Nr.: 200110026
75 cm x 140 cm
25,7 Watt · 4 kg
(Maßanfertigung)



Art. Nr.: 989415LEDW
130 cm x 130 cm
28,5 Watt · 6 kg
(Maßanfertigung)



2D-Elemente auf Alu-Profil mit Lichtschlauch warmweiß oder kaltweiß (230 Volt), und Lichterketten IP67, beliebig kombinierbar, Halterungen für Mastmontage.



Art. Nr.: 96434LEDW
60 cm x 200 cm
41 Watt · 7,6 kg



Art. Nr.: 170002128
60 cm x 200 cm
9 Watt · 3,5 kg



Art. Nr.: 200112151
150 cm x 150 cm
20,5 Watt · 4 kg



Art. Nr.: 96210LEDW
150 cm x 270 cm
41 Watt · 9,5 kg




Art. Nr.: 96215LEDW
150 cm x 300 cm
42,1 Watt · 14 kg



Art. Nr.: 96605LEDW
100 cm x 300 cm
26,6 Watt · 8 kg



Art. Nr.: 200112152
150 cm x 300 cm
52,6 Watt · 12 kg






Art. Nr.: 160112127
85 cm x 150 cm
20,5 Watt · 4 kg



Art. Nr.: 9755LEDW-SO
170 cm x 180 cm
48,9 Watt · 9,5 kg



Art. Nr.: 210112109
100 cm x 250 cm
52,4 Watt · 8,5 kg



Art. Nr.: 980904LEDW
73 cm x 250 cm
18,2 Watt · 6 kg



Art. Nr.: 210112108
75 cm x 250 cm
26,8 Watt · 6,5 kg



Art. Nr.: 160112138
90 cm x 250 cm
26,8 Watt · 7 kg



Nottwil



Art. Nr.: 180112143
90 cm x 130 cm
29 Watt · 4,5 kg



Art. Nr.: 96218LEDWLI
135cm x 180 cm
43,6 Watt · 6,5 kg



Art. Nr.: 170112148
100cm x 120 cm
11,8 Watt · 3,5 kg




Art. Nr.: 160132109
110 cm x 210 cm
52,7 Watt · 9,5 kg



Art. Nr.: 160132107
70 cm x 210 cm
14,7 Watt · 5 kg



Art. Nr.: 160132130
100 cm x 230 cm
20,4 Watt · 6 kg



Art. Nr.: 96436LEDW-W
80 cm x 200 cm
40,5 Watt · 7 kg



Art. Nr.: 200112125
150 cm x 200 cm
69,9 Watt · 12 kg



Art. Nr.: 160132108
95 cm x 190 cm
14,7 Watt · 4,5 kg



Art. Nr.: 160132114
85 cm x 290 cm
26,8 Watt · 8 kg

mit LED-Lichterketten warmweiß und Lichtschlauch kaltweiß, 230 Volt



Art. Nr.: 98LEDW300 Lichtwelle 2D warm-weiß
300 cm x 80 cm · 18 Watt · 8 kg



Friedrichshafen



Heidelberg



Art. Nr.: 96433LEDW, Komet XL
400 cm x 120 cm · 84,9 Watt · 14,5 kg



Art. Nr.: 96433LEDW600, Komet XXL
600 cm x 180 cm · 143 Watt · 25 kg




Edewecht

auf Aluminium-Profil verlegt. ALU-Rahmen ohne oder mit Outline.
Lichtschlauch 230 Volt, Schutzart IP67. CE-Zeichen. Texte und Logos fertigen wir nach Wunsch. Bei Sonderanfertigungen bitten wir um Auftragserteilung bis Ende August.



Art. Nr.: 190110056 · 650 cm x 140 cm · 131,1 Watt · 23 kg



Art. Nr.: 98504LEDW · 450 cm x 140 cm · 76 Watt · 14 kg - Rahmen mit Girlande in grün, Outline klar
- auch andere Varianten erhältlich -



Hameln



Hameln



Hameln



Hameln

sagenhafte
Winterzeit



Art. Nr.: 90198LEDW · 400 cm x 140 cm · 102,6 Watt · 24 kg · ohne Outline.

Weihnachtsmarkt



Art. Nr.: 98303LEDW · 500 cm x 60 cm · 91,2 Watt · 17 kg · Rahmen mit Girlande grün, Outline.

Weihnachtsmarkt



Art. Nr.: 98302LEDW · 500 cm x 60 cm · 79,8 Watt · 14 kg · Rahmen ohne Girlande, ohne Outline.

Bahnhofstraße



Art. Nr.: 98522LEDW · 500 cm x 70 cm · 105,9 Watt · 16,5 kg

Bahnhofstraße



Art. Nr.: 98521LEDW · 500 cm x 90 cm · 114 Watt · 25 kg



Jülich



Aschaffenburg



Coesfeld



Aschaffenburg




Aschaffenburg



Bad Iburg



Minden



Aschaffenburg



Art. Nr.: 98515LEDW · ca. 600 cm x 140 cm
Outline beleuchtet

Willkommen zum
Weihnachtsmarkt



Art. Nr.: 90103LEDW · ca. 500 cm x 120 cm

☆☆☆ Frohes Fest



Art. Nr.: 90148LEDW · ca. 600 cm x 140 cm

Frohe Festtage



Art. Nr.: 90167LEDW · ca. 500 cm x 80 cm

Frohes Fest



Art. Nr.: 90160LEDW · ca. 600 cm x 110 cm

Frohes Fest



Art. Nr.: 90170LEDW · ca. 350 cm x 80 cm

☆☆ Weihnachtsland ☆☆



Art. Nr.: 90139LEDW · ca. 600 cm x 150 cm

☆☆ Weihnachtsland ☆☆



Art. Nr.: 90137LEDW · ca. 600 cm x 200 cm

☆☆ Frohe ☆☆
☆☆ Weihnachten ☆☆



Art. Nr.: 90038LEDW · ca. 600 cm x 150 cm

Frohe Weihnachten



Art. Nr.: 9001R600LEDW-90171 · ca. 600 x 100 cm

Christkindlmarkt



Art. Nr.: 90051LEDW · ca. 700 cm x 80 cm
Outline beleuchtet

Willkommen zum
Weihnachtsmarkt



Art. Nr.: 95300LEDW · 500 cm x 120 cm · 142,5 Watt · 21 kg
Rahmen mit Girlande grün, Outline klar.



Stadthagen



Bitburg



Calw



Hamburg-Bergedorf



Hamburg-Lohbrügge



Herford



Salzgitter



In der Preisliste finden Sie Halterungen für Mast- bzw. Wandmontage 90-Grad, Wandmontage flach, Straßenüberspannungen. Die Motive können beliebig kombiniert werden. Aluminium Profile mit Girlanden Netz grün, LED-Lichtschlauch 230 Volt IP67, Anschlusskabel, Stecker.



Art. Nr.: 98506LEDW
450 cm x 140 cm
71,3 Watt · 18 kg



Art. Nr. 218112123:
Lichtfahne mit einem Fiberglasstern 2D
90 cm x 130 cm · 23 Watt · 5,5 kg



Art. Nr.: 97576LEDW
350 cm x 150 cm
82,7 Watt · 23 kg



Art. Nr.: 99570-1LEDW
90 cm x 130 cm
28,5 Watt · 6 kg



Art. Nr.: 99571-1LEDW
90 cm x 130 cm
28,5 Watt · 6 kg



Art. Nr. 218112124:
Lichtfahne mit drei Fiberglassternen 2D
105 cm x 250 cm · 37,5 Watt · 9,5 kg



Art. Nr.: 99551-3LEDW
105 cm x 250 cm
68,4 Watt · 7 kg



Art. Nr.: 99550-3LEDW
105 cm x 250 cm
68,4 Watt · 7 kg



Art. Nr.: 171112130
100 cm x 100 cm
23,4 Watt · 4 kg



Art. Nr.: 95213LEDWLi
140 cm x 60 cm
23,4 Watt · 9 kg



Art. Nr.: 96211LEDW
90 cm x 250 cm
35,3 Watt · 9 kg



Bad Arolsen



Niedernberg



Lauda-Königshofen



Hof



★ Art. Nr.: 95215LEDW
250 cm x 100 cm
25,7 Watt · 7 kg

★ Art. Nr.: 95214LEDW
150 cm x 150 cm
31,4 Watt · 8 kg

★ Art. Nr.: 95216LEDW
250 cm x 100 cm
25,7 Watt · 7 kg



★ Art. Nr.: 95219LEDW
230 cm x 100 cm
31,4 Watt · 6 kg

★ Art. Nr.: 95217LEDW
Höhe 130 cm
20 Watt · 4 kg

★ Art. Nr.: 95220LEDW
230 cm x 100 cm
31,4 Watt · 6 kg



★ Art. Nr.: 95200LEDW
200 cm x 100 cm
25,7 Watt · 6 kg

★ Art. Nr.: 95210LEDW
110 cm x 100 cm
14,3 Watt · 3,5 kg

★ Art. Nr.: 95201LEDW
200 cm x 100 cm
25,7 Watt · 6 kg



★ Art. Nr.: 95213LEDW
140 cm x 60 cm
17,1 Watt · 8 kg

★ Art. Nr.: 95213LEDW
140 cm x 60 cm
17,1 Watt · 8 kg



Bitburg



Hüttlingen



Augustsburg



Art. Nr.: 95212LEDW · 220 cm x 125 cm
37,1 Watt · 14 kg



Art. Nr.: 95211LEDW
100 cm x 200 cm
25,7 Watt · 7 kg



Art. Nr.: 95213LEDW · 140 cm x 60 cm
17,1 Watt · 8 kg




Mühlhausen



Art. Nr.: 98452LEDWG1
90 cm x 150 cm
20 Watt · 4,5 kg



Art. Nr.: 98452LEDWG1
90 cm x 150 cm
20 Watt · 4,5 kg



Art. Nr.: 95221LEDW
100 cm x 250 cm
25,7 Watt · 7 kg



Art. Nr.: 95222LEDW
100 cm x 230 cm
31,4 Watt · 7 kg



Art. Nr.: 95218LEDW
135 cm x 180 cm
31,5 Watt · 7,5 kg



Bad Lippspringe




Kornwestheim



Bergen


Motive mit LED-Lichterketten warm-weiß 230 Volt, IP67. Luvi-Girlanden grün, wetterfest, schwer entflammbar (Brandschutzklasse B1). Aluminium-Profil, Anschlusskabel, VG-Stecker.




Art. Nr.: 94102LEDW
200 cm x 85 cm
188 LED · 12,5 Watt · 4,5 kg



Art. Nr.: 94100LEDW
130 cm x 130 cm
188 LED · 12,5 Watt · 4,5 kg




Art. Nr.: 94103LEDW
200 cm x 85 cm
188 LED · 12,5 Watt · 4,5 kg



Art. Nr.: 94102LEDW
200 cm x 85 cm
188 LED · 12,5 Watt · 4,5 kg




Art. Nr.: 94104LEDW
100 cm x 120 cm
180 LED · 9 Watt · 4 kg




Art. Nr.: 94103LEDW
200 cm x 85 cm
188 LED · 12,5 Watt · 4,5 kg



Art. Nr.: 94101LEDW
100 cm x 100 cm
188 LED · 12,5 Watt · 4,5 kg



Art. Nr.: 94100LEDW80
80 cm x 80 cm
180 LED · 9 Watt · 3 kg




Art. Nr.: 94105LEDW
150 cm x 60 cm
180 LED · 9 Watt · 3,5 kg



Art. Nr.: 94104LEDW
100 cm x 120 cm
180 LED · 9 Watt · 4 kg



Mellrichstadt



Art. Nr.: 91290LEDW · 600 cm x 130 cm · inkl. 3 Fiberglaskugeln · 362 LED · 42,4 Watt · ca. 12 kg



Art. Nr.: 94108LEDW · 500 cm x 150 cm · inkl. 5x Firelamp · 360 LED · 33 Watt · 18,5 kg
zzgl. Doppelstern



Art. Nr.: 94106LEDW
80 cm x 180 cm
inkl. 1x Firelamp
180 LED · 12 Watt · 5,5 kg



Art. Nr.: 94107LEDW
75 cm x 125 cm
inkl. 2x Firelamp
80 LED · 12 Watt · 5,5 kg



Art. Nr.: 1809E-ST180WW-K
75 cm x 75 cm x 25 cm
inkl. 1x Firelamp
180 LED · 12 Watt · 5 kg




Linnich

mit LED-Beleuchtung, LED-Lichterkette, warmweiß, 10 m, 180 LED, 9 Watt.
Girlande grün, Durchmesser 24 cm, schwer entflammbar (Brandschutzklasse B1).



Art. Nr.: 11705ST180 · Länge 5,40 m, Durchmesser 24 cm, mit LED-Lichterkette, 180 LED · 9 Watt · 3,5 kg
Dekobeispiel mit Schleife Art. Nr.: 450-078, 72 cm x 75 cm x 14 cm



Art. Nr.: 11705ST180
Länge 5,40 m · Ø 24 cm
180 LED · 9 Watt · 3,5 kg



Art. Nr.: 94100LEDW
130 cm x 130 cm
188 LED · 12,5 Watt · 4,5 kg



Art. Nr.: 11705ST180
Länge 5,40 m · Ø 24 cm
180 LED · 9 Watt · 3,5 kg



Art. Nr.: 211032122, Ø 200 cm
inkl. 4x Firelamp
376 LED · 37 Watt · 24 kg



Art. Nr.: 181032103, Ø 75 cm
inkl. 4x Firelamp
180 LED · 21 Watt · 5,5 kg

Zweiggirlanden mit LED-Beleuchtung, Ø 24 cm oder 30 cm für Außenbereich geeignet, stimmungsvolle Wirkung am Tag und in der Nacht. Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten z.B. für Überspannungen, Gebäudebeleuchtungen, Torbögen.



Girlande grün, Durchmesser Mitte 40 cm, schwer entflammbar (Brandschutzklasse B1) mit LED-Lichterkette warm-weiß, 360 LED, 230 Volt, IP67.



Art. Nr.: 33360LEDW - Façongirlande · Länge 220 cm
Durchmesser Mitte 40 cm · 360 LED · 18 Watt · 4,5 kg



Art. Nr.: 33360LEDW
Länge 220 cm
18 Watt · 4,5 kg

Art. Nr.: 96154LEDW
80 cm x 80 cm
17,1 Watt · 2,5 kg

Art. Nr.: 96154LEDW
80 cm x 80 cm
17,1 Watt · 2,5 kg

Art. Nr.: 33360LEDW
Länge 220 cm
18 Watt · 4,5 kg

Tannengirlanden und Kränze ohne Beleuchtung




Art. Nr.: 1800 · Adventskranz
200 cm · ohne Beleuchtung




Art: 11708 T-Girlande
30 cm Ø
Länge 2,70 m



Art: 11705M T-Girlande
24 cm Ø
Länge 5,40 m



Art: 1100
6 cm Ø
Länge 5 m



Art. Nr.: 33360 Façongirlande
220 cm · 40 cm Ø (Mitte)
Sondergrößen auf Anfrage

Tannengirlanden, Tannenkränze
mit verzinktem Draht gefertigt.
Nicht rostend. Schwer entflammbar B1.
Wetterfest für Außeneinsatz.



mit LED-Lichterketten 230 Volt, teils mit Girlande grün, platzsparend aufzubewahren





Bergisch Gladbach



3D-Kugel Aurora
Art. Nr.: 406-011
100 cm Durchmesser
46 Watt · 8 kg
Art. Nr.: 406-010
60 cm Durchmesser
18,4 Watt · 5 kg



Beispiel Aufbau



Minden



3D-Kugel Aurora
Art. Nr.: 406-562
100 cm Durchmesser
46 Watt · 8 kg

Auch in anderen Größen und Ausführungen erhältlich.




Aschaffenburg


Motive mit Girlande grün, LED-Tropfenlampen, LED-Lichterkette warm-weiß, 230 Volt, IP67.



Art. Nr.: 91008LEDWTL-Li
ca. 135 cm x 150 cm
24 Brennstellen + 188 LED
29,3 Watt · 7,5 kg




Art. Nr.: 9421LEDWTL-Li
ca. 125 cm x 125 cm
16 Brennstellen + 180 LED
20,2 Watt · 5,5 kg



Art. Nr.: 8830LEDWTL-Li
ca. 135 cm x 150 cm
30 Brennstellen + 180 LED
30 Watt · 9 kg



Art. Nr.: 91005LEDWTL-Li
ca. 230 cm x 100 cm
27 Brennstellen + 360 LED
36,9 Watt · 7,5 kg



Art. Nr.: 91005LEDWTL-Li
ca. 100 cm x 230 cm
27 Brennstellen + 360 LED
36,9 Watt · 7,5 kg



Art. Nr.: 171012106
ca. 95 cm x 150 cm
28 Brennstellen + 180 LED
28,6 Watt · 6,5 kg



Art. Nr.: 9415LEDWTL-Li
ca. 120 cm x 120 cm
15 Brennstellen + 188 LED
23 Watt · 9 kg



Köln-Dellbrück

mit LED-Beleuchtung. Fassungen E27, Gummidichtungen, VG-Stecker, Endkappe, Girlande grün, Motive auch mit Silbergirlande möglich. Durchmesser 24 cm, schwer entflammbar (Brandschutzklasse B1) Inkl. Leuchtmittel 0,7 Watt/230 Volt, E27, Schutzklasse II, Schutzart IP-54



Art. Nr.: 11730LEDW · 10 m x 0,24 m · 30 Brennstellen · 21 Watt · 8 kg
Art. Nr.: 11720LEDW · 10 m x 0,24 m · 20 Brennstellen · 14 Watt · 7,5 kg
Art. Nr.: 11710LEDW · 10 m x 0,24 m · 10 Brennstellen · 7 Watt · 7 kg


Sonderanfertigung nach Vorgabe möglich.
Mindestlänge 5 Meter, max. 30 lfd. Meter.



Klingenberg



Art. Nr.: 12730LEDW · 2 Längen a 10 m · 60 Brennstellen · 42 Watt · 18 kg
Art. Nr.: 12720LEDW · 2 Längen a 10 m · 40 Brennstellen · 28 Watt · 16 kg
Art. Nr.: 12710LEDW · 2 Längen a 10 m · 20 Brennstellen · 14 Watt · 14 kg



Art. Nr.: 192012109 · 600 cm x 110 cm · 30 Brennstellen + 360 LED · 39,4 Watt · 9,5 kg



Schillern und Glitzern
bei Tag durch silberne
Effektgirlande, brillanter
Lichterglanz bei Nacht.



Art. Nr.: 172010000
100 cm x 150 cm
36 Brennstellen · 25,2 Watt · 4 kg



Art. Nr.: 192010071
60 cm Ø, Girlande silber,
20 Brennstellen · 14 Watt · 4,5 kg



Art. Nr.: 172010000
100 cm x 150 cm
36 Brennstellen · 25,2 Watt · 4 kg



Marktrechwitz




Göppingen


Inklusive: LED-Tropfenlampen warm-weiß mit Glühbirnen-Optik 6 Dioden im transparenten Polycarbonatkolben, bruchsticher, 0,7 Watt / 230 Volt, 5 VA, E27. Essert-Fassungen E27 mit Gummidichtungen Schutzklasse II, Schutzart IP-54, CE-Zeichen. Luvi-Girlanden grün, wetterfest, schwer entflammbar (Brandschutzklasse B1). Aluminium Profile, Anschlusskabel, VG-Stecker. Halterungen siehe Preisliste.




Art. Nr. 91013LEDW · 900 cm x 300 cm · 140 Brennstellen · 98 Watt · 30 kg




Art. Nr. 91004LEDW
310 cm x 120 cm
48 Brennstellen · 33,6 Watt · 10,1 kg




Art. Nr.: 91004LEDW
310 cm x 120 cm
48 Brennstellen · 33,6 Watt · 10,1 kg



Art. Nr.: 91002LEDW
220 cm x 100 cm
37 Brennstellen · 25,9 Watt · 6 kg




Art. Nr.: 9461LEDW
100 cm x 100 cm
20 Brennstellen · 14 Watt · 4,5 kg




Art. Nr.: 91003LEDW
220 cm x 100 cm
37 Brennstellen · 25,9 Watt · 6 kg


Optimale Tageslichtwirkung durch Girlanden grün, brillanter Lichterglanz bei Nacht.
Lieferung ohne Stahlseile. Auch zur Wandmontage flach geeignet.




Art. Nr.: 91005LEDW
230 cm x 100 cm
27 Brennstellen · 18,9 Watt · 6,5 kg




Art. Nr.: 91005LEDW
230 cm x 100 cm
27 Brennstellen · 18,9 Watt · 6,5 kg




Art. Nr.: 91005LEDW
230 cm x 100 cm
27 Brennstellen · 18,9 Watt · 6,5 kg




Art. Nr.: 91006LEDW
100 cm x 100 cm
20 Brennstellen · 14 Watt · 3,5 kg




Art. Nr.: 91005LEDW
230 cm x 100 cm
27 Brennstellen · 18,9 Watt · 6,5 kg




Art. Nr.: 161010017
210 cm x 135 cm
40 Brennstellen · 28 Watt · 9,5 kg



Art. Nr.: 161010016
90 cm x 90 cm
15 Brennstellen · 10,5 Watt · 3,5 kg




Art. Nr.: 161010018
210 cm x 135 cm
40 Brennstellen · 28 Watt · 9,5 kg




Art. Nr.: 8744LEDW
230 x 100 cm
44 Brennstellen · 30,8 Watt · 8 kg



Art. Nr.: 8740LEDW
150 x 150 cm
40 Brennst · 28 Watt · 7 kg



Art. Nr.: 8745LEDW
230 x 100 cm
44 Brennstellen · 30,8 Watt · 8 kg



Art. Nr.: 97180LEDW
220 cm x 90 cm
32 Brennstellen · 22,4 Watt · 9 kg



Art. Nr.: 9421LEDW
125 cm x 125 cm
16 Brennstellen · 11,2 Watt · 5 kg



Art. Nr.: 97181LEDW
220 cm x 90 cm
32 Brennstellen · 22,4 Watt · 9 kg



Art. Nr.: 97167LEDW
220 cm x 90 cm
27 Brennstellen · 18,9 Watt · 7 kg



Art. Nr.: 8620LEDW
125 cm x 125 cm
20 Brennstellen · 14 Watt · 6 kg



Art. Nr.: 97168LEDW
220 cm x 90 cm
27 Brennstellen · 18,9 Watt · 7 kg








Art. Nr.: 97194LEDW
270 cm x 110 cm
23 Brennstellen · 16,1 Watt · 8 kg



Art. Nr.: 8532LEDW
130 cm x 130 cm
32 Brennstellen · 22,4 Watt · 9 kg




Art. Nr.: 97195LEDW
270 cm x 110 cm
23 Fassungen · 16,1 Watt · 8 kg





Art. Nr.: 8541LEDW (5-fach) · je 90 cm x 90 cm · 36 Brennstellen · 25,2 Watt · 5 kg







Art. Nr.: 8746LEDW · 380 x 150 cm · 84 Brennstellen · 58,8 Watt · 15 kg



Art. Nr.: 8746LEDW (2-fach) · je 380 x 150 cm · 84 Brennstellen · 58,8 Watt · 15 kg




Art. Nr.: 97190LEDW · 600 x 200 cm · 102 Brennstellen · 71,4 Watt · 24 kg




Art. Nr.: 97171LEDW · 600 x 200 cm · 239 Brennstellen · 167,3 Watt · 38 kg


Inklusive: LED-Tropfenlampen warm-weiß mit Glühbirnen-Optik, 6 Dioden im transparenten Polycarbonatkolben, bruchsicher, 0,7 Watt / 230 Volt, 5 VA, E27.
Essert-Fassungen E27 mit Gummidichtungen Schutzklasse II, Schutzart IP-54, CE-Zeichen.
Luvi-Girlanden grün, wetterfest, schwer entflammbar (Brandschutzklasse B1).
Aluminium Profile, Anschlusskabel, VG-Stecker. Halterungen siehe Preisliste.



Art. Nr.: 91006LEDW
100 cm x 100 cm
20 Brennst. · 14 Watt · 3,5 kg



Art. Nr.: 8510LEDW
95 cm x 95 cm
10 Brennstellen · 7 Watt · 3 kg




Art. Nr.: 161010016
90 cm x 90 cm
15 Brennstellen · 10,5 Watt · 3,5 kg




Art. Nr.: 8725LEDW
150 cm x 150 cm
25 Brennst. · 17,5 Watt · 7 kg




Art. Nr.: 8720LEDW
150 cm x 150 cm
20 Brennstellen · 14 Watt · 6 kg




Art. Nr.: 8520LEDW
95 cm x 95 cm
20 Brennstellen · 14 Watt · 4 kg




Art. Nr.: 97107LEDW
130 cm x 130 cm
24 Brennst. · 16,8 Watt · 4,5 kg




Art. Nr.: 8528LEDW
100 cm x 100 cm
28 Brennst. · 19,6 Watt · 5 kg



Art. Nr.: 8541LEDW
90 cm x 90 cm
36 Brennstellen · 25,2 Watt · 5 kg



Art. Nr.: 8518LEDW
150 cm x 80 cm
18 Brennstellen
12,6 Watt · 5,5 kg



Art. Nr.: 8527LEDW
150 cm x 90 cm
27 Brennstellen
18,9 Watt · 7 kg




Art. Nr.: 8526LEDW
150 cm x 100 cm
27 Brennstellen
18,9 Watt · 6 kg




Art. Nr.: 8521LEDW
75 cm x 75 cm
10 Brennstellen
7 Watt · 2 kg



Art. Nr.: 161010059
145 cm x 85 cm
15 Brennstellen
10,5 Watt · 4,5 kg




Art. Nr.: 8516LEDW
120 cm x 75 cm
16 Brennstellen
11,2 Watt · 4 kg



Art. Nr.: 8512LEDW
95 cm x 95 cm
12 Brennst. · 8,4 Watt · 3,5 kg



Art. Nr.: 9461LEDW
100 cm x 100 cm
20 Brennst. · 14 Watt · 4,5 kg



Art. Nr.: 91007LEDW
100 cm x 110 cm
12 Brennst. · 8,4 Watt · 3,5 kg



Art. Nr.: 9424LEDW
150 cm x 150 cm
24 Brennst. · 16,8 Watt · 6 kg



Art. Nr.: 91008LEDW
135 cm x 150 cm
24 Brennst. · 16,8 Watt · 6 kg



Art. Nr.: 8830LEDW
135 x 150 cm
30 Brennst. · 21 Watt · 8 kg



Memmingen




Duisburg-Meiderich



Schwelm




Art. Nr.: 97169LEDW
90 cm x 220 cm
27 Brennstellen · 18,9 Watt · 8 kg



Art. Nr.: 9524LEDW
85 cm x 200 cm
24 Brennst. · 16,8 Watt · 8 kg



Art. Nr.: 97182LEDW
90 cm x 220 cm
32 Brennstellen · 22,4 Watt · 9 kg



Art. Nr.: 161010004
135 cm x 210 cm
40 Brennst. · 28 Watt · 9,5 kg



Art. Nr.: 9517LEDW
80 cm x 185 cm
17 Brennst. · 11,9 Watt · 6 kg



Art. Nr.: 8514LEDW
95 cm x 75 cm
14 Brennst. · 9,8 Watt · 3 kg



Art. Nr.: 96111LEDW
100 cm x 130 cm
22 Brennstellen · 15,4 Watt · 5 kg



Art. Nr.: 8517LEDW
110 cm x 140 cm
21 Brennstellen · 14,7 Watt · 5 kg



Art. Nr.: 9740LEDW
120 cm x 250 cm
39 Brennstellen · 27,3 Watt · 8 kg



Hungen



Höchst




Butzbach



Art. Nr.: 9460LEDW
225 cm x 225 cm
60 Brennstellen
42 Watt · 12 kg



Art. Nr.: 91011LEDW
120 cm x 310 cm
48 Brennstellen
33,6 Watt · 10 kg



Art. Nr.: 91012LEDW
100 cm x 220 cm
37 Brennstellen
25,9 Watt · 6 kg




Art. Nr.: 91010LEDW
100 cm x 230 cm
27 Brennstellen
18,9 Watt · 6,5 kg



Art. Nr.: 92250LEDW
180 cm x 250 cm
43 Brennstellen · 30,1 Watt · 12 kg



Art. Nr.: 9023LEDW
85 cm x 150 cm
23 Brennstellen · 16,1 Watt · 7 kg



Art. Nr.: 9024LEDW
100 cm x 150 cm
22 Brennst. · 15,4 Watt · 6 kg



Art. Nr.: 9749LEDW
130 cm x 230 cm
50 Brennstellen · 35 Watt · 12 kg



Art. Nr.: 161011106
145 cm x 250 cm
49 Brennstellen · 62 Watt · 14,5 kg



Art. Nr.: 161010006
145 cm x 250 cm
49 Brennstellen · 62 Watt · 10 kg




★ Art. Nr.: 9415LEDW
120 cm x 120 cm
15 Brennstellen · 10,5 Watt · 5 kg



★ Art. Nr.: 9419LEDW
150 cm x 150 cm
19 Brennstellen · 13,3 Watt · 8 kg



★ Art. Nr.: 161010015
165 cm Ø
19 Brennstellen · 13,3 Watt · 10 kg




★ Art. Nr.: 9552LEDW
220 cm x 125 cm
52 Brennst. · 36,4 Watt · 10 kg




★ Art. Nr.: 9026LEDW
90 cm x 110 cm
26 Brennstellen · 18,2 Watt · 5 kg




★ Art. Nr.: 9027LEDW
90 cm x 110 cm
26 Brennst. · 18,2 Watt · 6 kg



★ Art. Nr.: 9212LEDW
115 cm x 60 cm
15 Brennstellen · 10,5 Watt · 3 kg



★ Art. Nr.: 9212LEDW
115 cm x 60 cm
15 Brennstellen · 10,5 Watt · 3 kg



★ Art. Nr.: 9212LEDW
60 cm x 115 cm
15 Brennstellen · 10,5 Watt · 3 kg



★ Art. Nr.: 1502LEDW
150 cm x 40 cm
154 Watt · 20 kg



★ Art. Nr.: 9425LEDW
60 cm x 130 cm
27 Brennstellen · 18,9 Watt · 5 kg



★ Art. Nr.: 9755LEDW
180 cm x 190 cm
55 Brennstellen · 38,5 Watt · 12 kg

Zweiggirlanden auf ALU-Profil. Brillant-LEDs und LED-Stern 230 Volt, IP67



Art. Nr.: 99SV250S
Gesamthöhe ca. 250 cm
inkl. 6 LED-Sterne
714 LED · 41,6 Watt · 22,5 kg



Gestaltungsbeispiel
mit Firelamp-Kerzen



Art. Nr.: 99SV150LEDW
Gesamthöhe ca. 190 cm
inkl. LED-Stern · 40 cm als Spitze
296 LED · 18,2 Watt · ca. 26 kg



Art. Nr.: 99SV400LEDW
Gesamthöhe ca. 460 cm
inkl. LED-Stern 60 cm als Spitze
1.666 LED · 108,6 Watt
Ø unten ca. 180 cm



Art. Nr.: 99SV300LEDW
Tannenbaum Kegelform
für Montage auf Masten.
Girlanden grün.
LED-Lichterketten 230 Volt.
Gummikabel, inkl. LED-Stern
Schutzart IP67
1290 LED warm-weiß
88 kg · 83,6 Watt

Höhe mit Stern 360 cm
Ø unten 140 cm



Art. Nr.: SOH-3 Spezialhalterung
für Mastmontage.
Art. Nr.: 2102 Aluminium Mast
Höhe 600 cm · Ø 10 cm
Wandstärke 5 mm

Bodenhülse ist bauseits
zu stellen.





Aschaffenburg



Asbach



München

Gigantbäume von 3 m bis 10 m Höhe,
für Innenbereich geeignet

Kegel-Tannenbäume bis 30 m Höhe
für Außenbereich geeignet

Stahlgerüst, LED-Beleuchtung
Preise und Ausführungen auf Anfrage



München



Art. Nr.: 201210090
Gesamthöhe ca. 450 cm
Grundgestell 6-teilig,
ø 215 cm · 93 Watt · 132 kg



Art. Nr.: 201210091
Gesamthöhe ca. 300 cm
Grundgestell 4-teilig,
ø 140 cm · 63,5 Watt · 70 kg

Kegelbäume mit Maxi-LEDs (MST400) 230 Volt, IP67, Alu-Profil, mit grüner Girlande - moderne Optik für Kreisel, Plätze und Weihnachtsmärkte.



Kegelbaum mit Ästen
Art. Nr.: 201210088
Gesamthöhe ca. 450 cm
Grundgestell 6-teilig,
ø 195 cm · 150,6 Watt · 150 kg

optional: 3D-Stern (110cm)
als Baumspitze



Kegelbaum mit Ästen
Art. Nr.: 20120089
Gesamthöhe ca. 300 cm
Grundgestell 4-teilig,
ø 140 cm · 92,3 Watt · 80 kg

optional: 3D-Stern (80cm)
als Baumspitze



Art. Nr.: SOH-3 Spezialhalterung
für Mastmontage.
Art. Nr.: 2102 Aluminium Mast
Höhe 600 cm · ø 10 cm
Wandstärke 5 mm

Bodenhülse ist bauseits zu stellen.





Art. Nr.: 99ML150LEDW-SO
Gesamthöhe ca. 150 cm
ø 67 cm · 19,2 Watt · 10 kg



Art. Nr.: 99ML200LEDW-SO
Gesamthöhe ca. 200 cm
ø 90 cm · 25,6 Watt · 19 kg



Art. Nr.: 99ML300LEDW-SO
Gesamthöhe ca. 300 cm
ø 130 cm · 32 Watt · 27,5 kg

Größe 200 cm und 300 cm
auch zur mittigen Mastmontage geeignet.



Art. Nr.: SOH-3 Spezialhalterung
für Mastmontage.
Art. Nr.: 2102 Aluminium Mast
Höhe 600 cm · ø 10 cm
Wandstärke 5 mm

Bodenhülse ist bauseits zu stellen.

Kegelbäume ohne Girlanden, inkl. Maxi-LEDs (MST400) 230 Volt, IP67, Alu-Profil,
gegen Aufpreis auch farbige Pulverbeschichtung möglich.



Art. Nr.: 99MX150LEDW-SO
Gesamthöhe ca. 150 cm
ø 67 cm · 55,2 Watt · 13 kg



Art. Nr.: 99MX200LEDW-SO
Gesamthöhe ca. 200 cm
ø 90 cm · 92,8 Watt · 22,5 kg



Art. Nr.: 99MX300LEDW-SO
Gesamthöhe ca. 300 cm
ø 130 cm · 110,4 Watt · 33,5 kg



für Einkaufscenter, Möbelhäuser, Verkaufsräume mit LED-Beleuchtung 230 Volt IP67,
Girlanden und Dekomaterial Brandschutzklasse B1



3D-Girlanden, Kränze und Bäume, Motive mit Deko und LED-Lichterketten zur individuellen Gestaltung Ihres Projektes; Schutzart IP67. Schwer entflammbar B1



Art. Nr.: 1809E-ST180WW
75 cm x 75 cm x 25 cm
180 LED · 9 Watt · 5 kg



Art. Nr.: WW50_Deco1
50 cm Ø



Art. Nr.: WW75.LED80.D-Classic
75 cm Ø · 6 Watt · 5,5 kg



Art. Nr.: GG30_Deco1
270cm Länge · 30cm Ø



Art. Nr.: GVX270.LED320.D-CLASSIC
270cm Länge,
ca. 40 cm Ø · 25 Watt · 11,5 kg



Art. Nr.: K210_Deco1
Höhe 210cm



Art. Nr.: HANA210.LED560.D-CLASSIC
Höhe 210 cm · 43,8 W · 38,1 kg

Moderne und nachhaltige Ideen zur Beleuchtung und Dekoration:
Dekorationen aus Fiberglas – mineralisch, organisch, recyclebar



Rottenburg

Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, auch bei Dekorationen unsere Umwelt mit einzubeziehen. Unsere Dekorationselemente aus Fiberglas entsprechen diesem Umweltgedanken, da aufgrund der Nachhaltigkeit (extrem lange haltbar) und Recyclebarkeit ein großer Vorteil im Vergleich zu anderen Materialien gegeben ist. Der Hauptbestandteil unserer Fiberglasprodukte ist Quarzsand, der in fast unerschöpflichen Mengen auf unserem Planeten vorhanden ist. Bei unserer Glasfaser garantieren wir einen Mindestanteil von über 90% Mineralien.

Ebenso ist die Herstellung von Fiberglas weniger energieaufwendig im Vergleich zu anderen Materialien.

Fiberglas ist absolut witterungsbeständig, UV-beständig und leicht. Es besticht durch das einmalige filigrane Design, wodurch unsere energieeffiziente LED-Beleuchtung besonders brillant zur Geltung kommt. Es ist bruchstark und es entsteht keinerlei Materialabnutzung, auch nicht nach mehrjährigem Einsatz.

Die Fertigung überdimensionaler Größen ist problemlos möglich, da das Material extrem flexibel und leicht, aber dennoch äußerst stabil ist.

Alle Produkte sind auch in B1-Qualität – schwer entflammbar – lieferbar.

Patenterte Produktion in Deutschland:

= europaweit kurze Lieferwege = weniger Schadstoffe = weniger Umweltbelastung

FÜR DIE UMWELT – FÜR DIE NATUR – FÜR DEN MENSCHEN

Einzigartige Formen, viele Größen –
hier wird es gigantisch!



Neuhof



Gigant-Stern, beleuchtet, mit 7 m Höhe

3D-Sterne in ihrer schönsten Form

mit LED-Lichterketten 230 Volt, platzsparend aufzubewahren



Art. Nr.: 900247LEDW
ca. 360 cm Ø · 1128 LED
75 Watt · 54 kg



Art. Nr.: 900300LEDW
ca. 245 cm Ø · 960 LED
72 Watt · ca. 39 kg



Art. Nr.: 900295LEDW
ca. 140 cm Ø 376 LED
25 Watt · ca. 8 kg



Art. Nr.: 900368LEDW
ca. 100 cm Ø 160 LED
12 Watt · ca. 6 kg

Auch als Mastmotiv seitlich möglich.



Amberg



Motive aus Fiberglas: 3D-Sterne ... Sternenvielfalt für 1001 Beleuchtungen

Alle Artikel in B0 und in „B1/schwer entflammbar“-Qualität erhältlich




Art. Nr. 900215BLEDW:
3D Fiberglasstern, bambusfarben,
100 x 100 x 36 cm, 2-tlg.,
188 LED · 12,5 W · 3,8 kg



Dormagen-Zons



Art. Nr. 900225BLEDW:
3D Fiberglasstern, bambus,
130 x 130 x 52 cm, 2-tlg.,
282 LED · 18,8 W · 6,8 kg



Art. Nr. 900215LEDW:
3D Fiberglasstern, weiß,
100 x 100 x 36 cm, 2-tlg.,
188 LED · 12,5 W · 3,8 kg



Art. Nr. 900010LEDW: 3D Fiberglasstern,
weiß, 100 x 100 x 100 cm, 2-tlg.,
188 LED · 12,5 W · 3,7 kg



Art. Nr. 900011LEDW: 3D Fiberglasstern,
weiß, 150 x 150 x 150 cm, 2-tlg.,
282 LED · 18,8 W · 6,5 kg



Gestaltungsvorschlag mit Christal
und 3D-Sternen



Art. Nr. 900095LEDW:
3D Christal, 90 x 150 cm,
2-tlg., 188 LED
12,5 W · 3,5 kg




Baumgestaltung:
3D-Stern als Baumspitze

Fiberglas 3D-Motive

- große Wirkung - klein zusammenklappbar


mit LED-Lichterketten 230 Volt, platzsparend aufzubewahren,
alle Motive auch in kaltweißer Ausführung erhältlich




Art. Nr.:
900356LEDWB012z
ca. 110 cm Ø · 188 LED
12,5 Watt · 6 kg




Art. Nr.:
900354LEDWB012z
ca. 80 cm Ø · 120 LED
12 Watt · 4 kg



Art. Nr.:
900355LEDWB012z
ca. 60 cm Ø · 94 LED
6,3 Watt · 2,5 kg



Art. Nr.: 900073LEDWD-4B0
ca. 100 cm Ø · 376 LED
25 Watt · ca. 9,5 kg



Art. Nr.:
900380LEDWB012z
ca. 140 cm Ø · 282 LED
18,8 Watt · 8,5 kg



Gestaltungsvorschlag Laternenbeleuchtung

Motive mit LED-Lichterkette warm-weiß, 230 Volt, Schutzart IP67, geringer Energieverbrauch, lange Nutzungsdauer. Alle Motive auf dieser Seite sind zur Montage an Stahlseilen oder zur Mastmontage geeignet.

2D-Sterne in verschiedenen Ausführungen

... lassen Bäume, Fassaden und Überspannungen strahlen



Art. Nr.: 900030LEDW
ca. 80 cm Ø · 94 LED
6,3 Watt · 1,5 kg



Art. Nr.: 900012LEDW
ca. 50 cm Ø · 40 LED
3 Watt · 1 kg



Art. Nr.: 900357LEDW
ca. 60 cm Ø · 40 LED
3 Watt · 1 kg



Art. Nr.: 900012LED
ca. 50 cm Ø · 40 LED
3 Watt · 1 kg

Alle Motive auch in kaltweißer
Ausführung oder Lackierung gold erhältlich.



Amberg



Hamel



Mainaschaff

Kombinationen mit Fiberglas:

Sternenzauber am Tag und in der Nacht



Art. Nr.: 178212351
ca. 95 cm x 170 cm
220 LED · 12 Watt · 5 kg



Art. Nr.: 178212347
ca. 100 cm x 220 cm
260 LED · 15 Watt · 5,5 kg



Art. Nr.: 98452LEDW1-SO1
ca. 130 cm x 200 cm
Innenring 120 cm Ø
540 LED · 28,5 Watt · 7 kg



Monheim

Motive aus Fiberglas: 3D-Dekorationen ... Kugeln von S bis XXL


Alle Artikel in B0 und in „B1/schwer entflammbar“-Qualität erhältlich



Art. Nr. 560014LEDW: 3D Kugel,
75 cm · 2-tlg. · 188 LED
12,5 Watt · 4,2 kg



Art. Nr. 560011LEDW: 3D Kugel,
50 cm · 2-tlg. · 94 LED
6,3 Watt · 2 kg



Art. Nr. 560015LEDW: 3D Kugel,
40 cm · 2-tlg. · 40 LED
3 Watt · 1,2 kg

Fiberglasmotive gegen Aufpreis auch in Farbe oder mit
Goldlackierung erhältlich.

Kugeln auch in 130 cm und 190 cm Durchmesser sowie auf Anfrage
auch in weiteren Sondergrößen möglich.



Art. Nr. 560015LEDW: 3D Kugel,
gold lackiert,
40 cm · 2-tlg. · 40 LED
3 Watt · 1,2 kg



Art. Nr. 560012LEDW: 3D Kugel,
100 cm · 2-tlg. · 282 LED,
18,8 Watt · 6,8 kg



Art. Nr. 560016LEDW180-5m-4B0:
Lichterkette mit vier 3DKugeln
Ø 25 cm · Länge 5 m
180 LED · 9 Watt · 3 kg



Frankfurt a. Main

Dekorationsbeispiel:
Fiberglaslichterkette und 3D-Stern






Schwerin



Göppingen



Art. Nr. 560011LEDWST: 3D Strahlenstern,
100 cm · 4-tlg. · 958 LED · 51,9 Watt · 9,5 kg

Art. Nr. 560014LEDWST: 3D Strahlenstern,
150 cm · 4-tlg. · 1484 LED · 80,9 Watt · 15 kg

Art. Nr. 560017LEDWST: 3D Strahlenstern,
250 cm · 4-tlg. · 2536 LED · 139 Watt · 30 kg





Eschborn

Gebäudegestaltung mit Rahmen,
Strahlenstern und Lichterketten.



Greifswald

Gebäudegestaltung mit farbiger Schleife,
passendem Band mit Lichterketten und
Lichtschlauch.



Art. Nr. 900002LEDR-LSWB0
2D-Rechteck als Schleifenband
90 cm x 150 cm
120 LED rot, 102 LED weiß
14,7 Watt · 6,5 kg



Art. Nr. 170232569
2D-Fiberglasschleife
300 cm x 300 cm
640 LED rot, 320 LED weiß
65,1 Watt · 21 kg




Eschborn



Göppingen


3D-Dekorationen ... Formen für besondere Gestaltungen

Alle Artikel in B0 und in „B1/schwer entflammbar“-Qualität erhältlich



★ Art. Nr. 900025LEDW: 3D-Würfel
2-tlg., 75 x 75 x 75 cm
282 LED · 18,8 W · 7,3 kg

★ Art. Nr. 900024LEDW: 3D-Würfel
2-tlg., 50 x 50 x 50 cm
188 LED · 12,5 W · 4,2 kg



★ Art. Nr. 900130LEDW:
3D-Diamant, 2-tlg., 75 x 60 cm
94 LED · 6,3 W · 4,8 kg

★ Art. Nr. 900129LEDW:
3D-Diamant, 2-tlg., 50 x 40 cm
40 LED · 3 W · 2,1 kg



Monheim



Minden



★ Art. Nr. 900100LEDW: 3D-Zylinder
2-tlg., 20 x 50 cm
40 LED · 3 W · 1,3 kg

★ Art. Nr. 900071LEDW: 3D-Zylinder
2-tlg., 50 x 100 cm
188 LED · 12,5 W · 4,8 kg



★ Art. Nr. 900071LEDWK: 3D-Kerze
3-tlg., 50 x 150 cm
332 LED · 21,1 W · 6,5 kg

★ Art. Nr. 900100LEDWK: 3D-Kerze
3-tlg., 20 x 75 cm
112 LED · 5,9 W · 2,1 kg




★ Art. Nr. 900108LEDW: 3D-Tropfen
mit Standfuß, 2-tlg., 75 x 132 cm
188 LED · 12,5 W · 5,1 kg




München

Bahnhofsgestaltung mit Tropfen und Lichtvorhängen


Motive aus Fiberglas: 2D-Dekorationen



Art. Nr.: 900191LEDW
2D Schneeflocke,
80 cm · 296 LED
17,4 Watt · 3,6 kg
warm-weiß/warm-weiß




Art. Nr.: 900192LED-WW
2D Schneeflocke,
120 cm · 504 LED
26,1 Watt · 5,7 kg
kalt-weiß/warm-weiß



Art. Nr.: 900193LEDW
2D Schneeflocke,
150 cm · 566 LED
32,5 Watt · 7,7 kg
warm-weiß/warm-weiß



Art. Nr.: 900021LEDWD
2D-Dekokugel,
60 cm · 256 LED
14,4 Watt · 2,7 kg
warm-weiß/warm-weiß




Art. Nr.: 900020LED-WWD
2D Dekokugel,
100 cm · 404 LED
23,1 Watt · 5 kg
kalt-weiß/warm-weiß



Gestaltungsbeispiel Mastmotiv

Bei allen Artikeln dieser Seite sind verschiedene Kombinationen aus warmweißen und kaltweißen LED möglich.
Mast-, Seil- oder Wandhalterung erhältlich.



Art. Nr.: 900217LEDW
2D Geschenkpackchen,
60 x 90 cm · 364 LED
20,9 Watt · 4 kg
warm-weiß/warm-weiß



Art. Nr.: 900001LED-WW
2D Geschenkpackchen,
90 x 125 cm · 512 LED
28,8 Watt · 5,7 kg
kalt-weiß/warm-weiß




Art. Nr.: 900002LEDW
2D Geschenkpackchen,
100 x 190 cm · 728 LED
41 Watt · 8,6 kg
warm-weiß/warm-weiß

Motive aus Fiberglas: ... außergewöhnliche Kombinationen



Art. Nr. 96455LEDW: 600 x 180 cm · 79,5 Watt · ca. 19 kg




Art. Nr. 900031LEDWDP1:
200 x 150 cm · 25 W · 5,3 kg



Art. Nr. 900031LEDWDP1:
200 x 150 cm · 25 W · 5,3 kg



Art. Nr. 900031LEDWDP1:
200 x 150 cm · 25 W · 5,3 kg



Art. Nr. 900031LEDW
200 x 35 cm · 6 W · 2,1 kg



Gestaltungsbeispiel:
Straßenüberspannung aus Wellen und Kugeln




Gestaltungsbeispiele: Alle Artikel der Fiberglasserie bieten sich auch für Kombinationen in Straßenüberspannungen an.



Motive aus Fiberglas: 3D-Dekorationen ... stilvoll und elegant

Alle Artikel in B0 und in „B1/schwer entflammbar“-Qualität erhältlich



Art. Nr. 900132LEDW
3D Zierband
280 x 90 x 90 cm
228 LED · 15,5 W · 6,5 kg



Art. Nr. 900302LEDW
3D Zierband
75 x 30 x 30 cm
40 LED · 3 W · 1,3 kg



Art. Nr. 900018LEDW
3D Zierband
150 x 50 x 50 cm
80 LED · 6 W · 2,5 kg



Dekorationsbeispiel: Kombination
aus Zierband und Kugeln



Art. Nr. 900132LEDW
3D Zierband
280 x 90 x 90 cm
228 LED · 15,5 W · 6,5 kg



Art. Nr. 560014LEDW
3D Kugel · 75 cm · 2-tlg.
188 LED · 12,5 W · 4,2 kg



Art. Nr. 900132LEDW
3D Zierband
280 x 90 x 90 cm,
228 LED · 15,5 W · 6,5 kg



Art. Nr. FIB-FROHESFESTLEDWB0: 2D Schrift Frohes Fest
600 x 130 cm, 2-tlg., 900 LED, 45 W, 20,5 kg




Dekorationsbeispiel: Straßen-
überspannung aus Zierband und Kugeln

Kegel aus Fiberglas: ... schaffen Volumen und Licht



Art. Nr. 900067LEDW-G: 3D Mastkegel
mit Girlande · 2 tlg. · 135 x 200 cm
564 LED · 37,5 W · 21,2 kg



Art. Nr. 545121LEDW: 3D Kegel
180 x 96 cm
188 LED · 12,5 W · 4,2 kg



Art. Nr. 545110LEDW: 3D Kegel
120 x 60 cm
94 LED · 6,3 W · 2,2 kg



Art. Nr. 545130LEDW: 3D Kegel
250 x 115 cm
282 LED · 18,8 W · 7,7 kg



Art. Nr. 545100LEDW: 3D Kegel
80 x 40 cm
40 LED · 3 W · 1,2 kg



Kegel als vielseitiges Gestaltungselement für Plätze, Straßenzüge, Weihnachtsmärkte und Gärten

TWINCOLOR EFFECT

  KOLLEKTION

SPIR

SPIR AIR 140

Ø 80x140 cm - 230 V

- LED-LICHTERKETTEN
- SMD-LICHTBAND

☐ WEISSE LED

☒ WARMWEISSE LED


Code 434-111

GIRLANDE ☐

Code 434-112

GIRLANDE ☐

3D



SPIR

- LED-LICHTERKETTEN

SPIR 700

Ø 320x700 cm - 230 V

Code 434-101

☐ WEISSE LED → ☒ WARMWEISSE LED

GIRLANDE ☐

SPIR 1000

Ø 450x1000 cm - 230 V

Code 434-102

☐ WEISSE LED → ☒ WARMWEISSE LED

GIRLANDE ☐

3D





3D

SPIRCUBE 700

Ø 350x700 cm - 24 V

• LED-LICHTERKETTEN



Code 408-091

☐ → ☒ SPIRCUBE 700

WEISSE GIRLANDE ☐

Code 408-092

☐ → ☒ SPIRCUBE 700

GRÜNE GIRLANDE ☒



TECHNISCHE DATEN



LED LIGHT

- Große Leuchtkraft
- Hohe Brillanz
- Stoßfest
- Geringe Wärmeabgabe
- Geringe Leistungsaufnahme



LED 24 VOLT

- Große Leuchtkraft
- Hohe Brillanz
- Stoßfest
- Geringe Wärmeabgabe
- Geringe Leistungsaufnahme



KOLLEKTION

GESCHENK-PÄCKCHEN

CUBE 60

- ABMESSUNG: 60x60x60 cm
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 32,2 W
- NENN-SPANNUNG: 230 V

CUBE60 Code **408-005**

 weiße LED  Girlande silber
 warm weiße LED  Girlande gold

CUBE60 Code **408-004**

 rote LED  Girlande rot
 warm weiße LED  Girlande gold

CUBE 80

- ABMESSUNG: 80x80x80 cm
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 50,6 W
- NENN-SPANNUNG: 230 V

CUBE80 Code **408-011**

 rote LED  Girlande rot
 weiße LED  Girlande silber

CUBE80 Code **408-012**

 warm weiße LED  Girlande gold
 rote LED  Girlande rot

GIANT CUBE 170

- ABMESSUNG: 130x130x170 cm
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 30 W
- NENN-SPANNUNG: 24 V

GIANT CUBE 170 Code **408-021**

 blaue LED  Girlande blau
 weiße LED  Girlande silber

GIANT CUBE 190

- ABMESSUNG: 145x145x190 cm
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 33,6 W
- NENN-SPANNUNG: 24 V

GIANT CUBE 190 Code **408-031**


 rote LED  Girlande rot
 warm weiße LED  Girlande gold

GIANT CUBE 220

- ABMESSUNG: 170x170x220 cm
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 50,4 W
- NENN-SPANNUNG: 24 V

GIANT CUBE 220 Code **408-041**


 weiß LED  Girlande weiß
 rot LED  Girlande rot



VERKAUFSPACKUNG

Karton-Maße 65x65x65 cm


▲ Gewicht: 6 kg



VERKAUFSPACKUNG

Karton-Maße 85x85x85 cm

▲ Gewicht: 10 kg



VERKAUFSPACKUNG

Verpackungsvolumen: 1,3 m³

▲ Gewicht: 38 kg



VERKAUFSPACKUNG

Verpackungsvolumen: 1,8 m³

▲ Gewicht: 45 kg



VERKAUFSPACKUNG

Verpackungsvolumen: 2,7 m³

▲ Gewicht: 64 kg




KOLLEKTION  

ROYAL

- hohe Leuchtkraft
- brillantes Licht
 - stoßfest
- kaum Wärmeabgabe
- geringe Leistungsaufnahme





ROYAL 300



- ABMESSUNGEN: Ø 220x300 cm
- NENNLEISTUNG: 60 W
- NENNSPANNUNG: 24 V

ROYAL 300CODE **425-102**

○○○ WEISSE LED

ROYAL 300CODE **425-103**

○○○ WARMWEISSE LED



ROYAL 500



- ABMESSUNGEN: Ø 320x500 cm
- NENNLEISTUNG: 144 W
- NENNSPANNUNG: 24 V

ROYAL 500CODE **425-113**

○○○ WEISSE LED

○○○ FLASHING WEISSE LED

ROYAL 500CODE **425-114**

○○○ WARMWEISSE LED

○○○ FLASHING WEISSE LED



ROYAL 800



- ABMESSUNGEN: Ø 540x800 cm
- NENNLEISTUNG: 228 W
- NENNSPANNUNG: 24 V

ROYAL 800CODE **425-123**

○○○ WEISSE LED

○○○ FLASHING WEISSE LED

ROYAL 800CODE **425-124**

○○○ WARMWEISSE LED

○○○ FLASHING WEISSE LED



3D

ELEGANT 500

ABMESSUNGEN: **650 x 650 x 500 cm**
NENNLEISTUNG: **268 W**
STRUKTUR: **ALUMINIUM**
GIRLANDE **WEISS**


24V

- WEISSE LED
- LICHTSCHLAUCH WARMWEISS

407-007



VERPACKUNG: **3 Stück / 75 kg**
240x100x200 cm x 3



3D

GOLDWIN GATE 500

ABMESSUNGEN: **400 x 150 x 500 cm**
NENNLEISTUNG: **102 W**
STRUKTUR: **ALUMINIUM ROT / GOLD LACKIERT**
GIRLANDE **ROT / GOLD**

24V

- WARM WEISSE LED
- ROTE LED

407-009



VERPACKUNG: **2 Stück / 70 kg**
240x100x200 cm / 160x120x120 cm



3D

GOLDWIN 500 SE

ABMESSUNGEN: **400 x 400 x 500 cm**
NENNLEISTUNG: **406,8 W**
STRUKTUR: **ALUMINIUM ROT / GOLD LACKIERT**
GIRLANDE **ROT / GOLD**

24V

- WARM WEISSE LED
- RED LED STRING

407-002



VERPACKUNG: **2 Stück / 200 kg**
240 x 100 x 210 cm / 240 x 100 x 150 cm



BAUBLE 350 3D

ABMESSUNGEN: Ø 350 x 390 cm

NENNLEISTUNG: 336,8 W

STRUKTUR: ALUMINIUM GIRLANDE GOLD

24V 407-050

■ WARMWEISSE LED

■ LICHTSCHLAUCH WEISS

EFFEKTE: FLASHING LED WEISS



VERPACKUNG: 2 Stück / 250 kg / 240 x 100 x 160 cm



HENSEL 500 3D

ABMESSUNGEN: 490 x 460 x 500 cm

NENNLEISTUNG: 515,4 W

STRUKTUR: ALUMINIUM WEISS LACKIERT

24V 407-031

■ WEISSE LED

■ WARMWEISSE LED

■ LICHTSCHLAUCH LED WEISS

EFFEKTE: FLASHING LED WEISS



VERPACKUNG: 2 Stück / 280 kg / 240 x 100 x 210 cm



CURLIEN 500 3D

ABMESSUNGEN: 490 x 460 x 500 cm

NENNLEISTUNG: 656 W

STRUKTUR: ALUMINIUM WEISS LACKIERT

24V 407-025

■ WEISSE LED

■ LICHTSCHLAUCH WARMWEISS

EFFEKTE: FLASHING LED WEISS



VERPACKUNG: 2 Stück / 280 kg / 240 x 100 x 210 cm



3D

STAR BOX 400

ABMESSUNGEN: **450 x 450 x 400** cm

NENNLEISTUNG: **380,4W**

STRUKTUR: **ALUMINIUM GOLD LACKIERT
GIRLANDE GOLD**


24V

- WARM WEISSE LED
- LED LICHTSCHLAUCH WEISS

407-008



VERPACKUNG: **1 Stück / 200** kg
305x100x165 cm



3D

GOLDWIN 500

3D-Maxi-Geschenk, begehbar. Bestückt mit Niedervolt-Flashing LED-Lichterketten und goldenen reflektierenden Disks. Leicht in **5 zweidimensionale Teile** zu zerlegen, zzgl. **3D-Schleife**.

ABMESSUNGEN: **400 x 400 x 500** cm

NENNLEISTUNG: **172,8W**

STRUKTUR: **ALUMINIUM GOLD LACKIERT
GIRLANDE GOLD**

24V

- WARM WEISSE LED
- EFFEKTE: **FLASHING LED WEISS**

407-001



VERPACKUNG: **2 Stück / 225** kg
200x120x200 cm x 2



3D

GOLDSTAR 500

ABMESSUNGEN: **475 x 50 x 450** cm

NENNLEISTUNG: **108 W**

STRUKTUR: **ALUMINIUM GOLD LACKIERT
GIRLANDE GOLD**

24V

- WARM WEISSE LED

401-098



VERPACKUNG: **3 Stück / 150** kg
200x100x160 cm x 2 / **200x100x80** cm






KOLLEKTION

SCHLEIFEN

intu Chapelfield



CHERY 145

ABMESSUNGEN: **140 x 145 cm**
NENNLEISTUNG: **64,3 W**

440-022

230V

- WARM WEISSE LED
- LED-LICHTSCHLAUCH WEISS



VERPACKUNG: 1 STÜCK / 8 kg / 145 x 5 x 145 cm

CHERY 70

ABMESSUNGEN: **70 x 70 cm**
NENNLEISTUNG: **27,6 W**

440-021

230V

- WARM WEISSE LED
- LED-LICHTSCHLAUCH WEISS



VERPACKUNG: 1 STÜCK / 4 kg / 75 x 5 x 75 cm



CHEER 200

ABMESSUNGEN: **140 x 200 cm**
NENNLEISTUNG: **78 W**

440-032

230V

- WARM WEISSE LED
- LED-LICHTSCHLAUCH WEISS



VERPACKUNG: 1 STÜCK / 8 kg / 140 x 5 x 205 cm

CHEER 100

ABMESSUNGEN: **70 x 100 cm**
NENNLEISTUNG: **41,3 W**

440-031

230V

- WARM WEISSE LED
- LED-LICHTSCHLAUCH WEISS



VERPACKUNG: 1 STÜCK / 4 kg / 75 x 5 x 110 cm

STRUKTUR: ALUMINIUM WEISS LACKIERT
TRANSPARENT KRYSTALLE



3D

KEULA 400

ABMESSUNGEN: **400 x 100 x 400 cm**
NENNLEISTUNG: **349,2 W**

440-063

230V

- WEISSE LED
- BLAUE LED
- LED-LICHTSCHLAUCH WEISS



VERPACKUNG: 1 STÜCK / 50 kg / 200 x 120 x 205 cm



3D

YUMI 400

ABMESSUNGEN: **400 x 290 cm**
NENNLEISTUNG: **180,5 W**

440-064

230V

- WEISSE LED
- BLAUE LED
- LED-LICHTSCHLAUCH WEISS



VERPACKUNG: 1 STÜCK / 23 kg / 300 x 10 x 205 cm



RIBBON 100

ABMESSUNGEN: **200 x 100 cm**
NENNLEISTUNG: **55,2 W**

440-065

230V

- WEISSE LED
- BLAUE LED
- LED-LICHTSCHLAUCH WEISS



VERPACKUNG: 1 STÜCK / 7 kg / 205 x 5 x 105 cm

RIBBON 100 IN VERBINDUNG MIT:


KEULA 400



YUMI 400



STRUKTUR: ALUMINIUM
GIRLANDE WEISS / BLAU



3D

EYS 400

3D Schleife, dekoriert mit roter 'Classic' Girlande, LED Lichterketten und LED Lichtschlauch (36 LED/m). Faltbar in 4 Teile dank des praktischen Quick-Hitch-Systems, um Lager- und Transportplatz zu sparen.

ABMESSUNGEN: **400 x 60 x 400 cm**

NENNLEISTUNG: **349,3 W**

STRUKTUR: **ALUMINIUM**



LINTH 400

2D Schleife, dekoriert mit 'Classic' Girlande, LED Lichterketten und LED Lichtschlauch (36 LED/m). Faltbar in 4 Teile dank des praktischen Quick-Hitch-Systems, um Lager- und Transportplatz zu sparen.

ABMESSUNGEN: **400 x 400 cm**

NENNLEISTUNG: **358,3 W**

STRUKTUR: **ALUMINIUM**



RIBBON 120

2D Band, dekoriert mit 'Classic' Girlande, LED Lichterketten und LED Lichtschlauch (36 LED/m). Mechanisch und elektrisch einfach zu erweitern dank dem Easy Joint System.

ABMESSUNGEN: **200 x 120 cm**

NENNLEISTUNG: **55 W**

STRUKTUR: **ALUMINIUM**

230V **440-075**
 ■ ROTE LED
 ■ LED-LICHTSCHLAUCH WEISS

VERPACKUNG: **2 STÜCK / 82 kg**
240x100x120 cm x 2

230V **440-041**
 GIRLANDE ROT
 ■ ROTE LED
 ■ LED-LICHTSCHLAUCH WEISS

230V **440-042**
 GIRLANDE WEISS
 ■ WARMWEISSE LED
 ■ LED-LICHTSCHLAUCH WEISS

VERPACKUNG: **1 STÜCK / 25 kg / 205 x 20 x 205 cm**

230V **440-051**
 GIRLANDE ROT
 ■ ROTE LED
 ■ LED-LICHTSCHLAUCH WEISS

230V **440-052**
 GIRLANDE WEISS
 ■ WARMWEISSE LED
 ■ LED-LICHTSCHLAUCH WEISS

VERPACKUNG: **1 STÜCK / 6 kg / 205 x 5 x 130 cm**

RIBBON 120

IN VERBINDUNG MIT

EYS 400



LINTH 400



3D

BOWY

Dieser Baum ist erhältlich in Abmessungen von 3 bis 12 m, aufgrund seiner modularen Struktur. Er besteht aus Aluminium, weiß lackiert, Girlanden in weiß und rot und Niedervolt-Lichterketten.

24V **BOWY 700** **404-049**
 ABMESSUNGEN: **Ø 270 x 700 cm**

NENNLEISTUNG: **185 W**

■ WEISSE LED ■ ROTE LED

■ LED-LICHTSCHLAUCH WEISS

EFFEKTE: **FLASHING LED WEISS**

VERPACKUNG: **1 STÜCK / 112 kg / 280 x 120 x 205 cm**


24V **BOWY 500** **404-037**
 ABMESSUNGEN: **Ø 190 x 500 cm**

NENNLEISTUNG: **123,6 W**

■ WEISSE LED ■ ROTE LED

■ LED-LICHTSCHLAUCH WEISS

VERPACKUNG: **1 STÜCK / 80 kg / 200 x 120 x 205 cm**





IVY 200

ABMESSUNGEN: **200 x 200** cm
NENNLEISTUNG: **96,5** W
STRUKTUR: **ALUMINIUM**
GIRLANDE ROT



REDCHERY 150

ABMESSUNGEN: **140 x 145** cm
NENNLEISTUNG: **64,3** W
STRUKTUR: **ALUMINIUM**
GIRLANDE ROT



REDCHEER 200

ABMESSUNGEN: **140 x 200** cm
NENNLEISTUNG: **73,5** W
STRUKTUR: **ALUMINIUM**
GIRLANDE ROT



■ ROTE LED
■ LED-LICHTSCHLAUCH WEISS

440-001



VERPACKUNG: **1** STÜCK / **15** kg / **205 x 5 x 205** cm



■ ROTE LED
■ LED-LICHTSCHLAUCH WEISS

440-030



VERPACKUNG: **1** STÜCK / **10** kg / **145 x 5 x 145** cm




■ ROTE LED
■ LED-LICHTSCHLAUCH WEISS

440-028



VERPACKUNG: **1** STÜCK / **10** kg / **140 x 5 x 205** cm



RIBBON 60

Band, dekoriert mit 'Classic' Girlande, LED Lichterketten und LED Lichtschlauch (36 LED/m).

ABMESSUNGEN: **200 x 60** cm
NENNLEISTUNG: **41,3** W
STRUKTUR: **ALUMINIUM**
GIRLANDE ROT



■ ROTE LED
■ LED-LICHTSCHLAUCH WEISS

440-011



VERPACKUNG: **1** STÜCK / **7,5** kg / **205 x 5 x 65** cm



RIBBON 60 IN VERBINDUNG MIT:

REDCHERY 150



REDCHEER 200



IVY 200





KOLLEKTION

BRILLANT





3D

BUTLER PENGUIN 120

ABMESSUNGEN: 95 x 50 x 120 cm
NENNLEISTUNG: 7,2 W
STRUKTUR: ALUMINIUM
GIRLANDE WEISS / SCHWARZ



3D

SKATER PENGUIN 120

ABMESSUNGEN: 102 x 53 x 126 cm
NENNLEISTUNG: 6 W
STRUKTUR: ALUMINIUM
GIRLANDE WEISS / ROT / SCHWARZ



3D

DIZZY 120

ABMESSUNGEN: 115 x 62 x 125 cm
NENNLEISTUNG: 24 W
STRUKTUR: ALUMINIUM
GIRLANDE WEISS / ROT / SCHWARZ



405-016

■ WEISSE LED



VERPACKUNG: 1 Stück / 10 kg / 105 x 55 x 130 cm



405-015

■ WEISSE LED



VERPACKUNG: 1 Stück / 10 kg / 105 x 55 x 130 cm



405-012

■ WEISSE LED



VERPACKUNG: 1 Stück / 6 kg / 100 x 60 x 120 cm




3D

BABY PENGUIN 120

Realistischer 3D Pinguin.

ABMESSUNGEN: 70 x 60 x 120 cm
NENNLEISTUNG: 9,6 W
STRUKTUR: ALUMINIUM
GIRLANDE WEISS / BLAU / TÜRKIS



3D

IGLOO 200

3D Igloo aus lackiertem Aluminium.
Für Innen- und Außenbereiche

ABMESSUNGEN: 200 x 235 x 120 cm
NENNLEISTUNG: 251 W
STRUKTUR: ALUMINIUM
GIRLANDE WEISS



3D

EMPEROR PENGUIN 200

Realistischer 3D Pinguin.

ABMESSUNGEN: 105 x 110 x 200 cm
NENNLEISTUNG: 16,8 W
STRUKTUR: ALUMINIUM
GIRLANDE WEISS / GOLD / BLAU



405-014

■ WEISSE LED



VERPACKUNG: 1 Stück / 15 kg / 80 x 65 x 125 cm



405-011

■ WEISSE LED

■ WHITE LED LICHTSCHLAUCH



VERPACKUNG: 1 Stück / 60 kg / 120 x 150 x 80 cm



405-013

■ WEISSE LED



VERPACKUNG: 1 Stück / 35 kg / 100 x 120 x 220 cm



3D



NIEDERVOLT
Maximale
Sicherheit für
Kinder und
Erwachsene

JAZZY 300

ABMESSUNGEN: 190 x 150 x 300 cm
NENNLEISTUNG: 92 W

405-021



■ WEISSE LED ■ ROTE LED
■ LICHTSCHLAUCH WEISSE LED



VERPACKUNG: 1 Stück/ 40 kg / 120 x 160 x 200 cm

3D



FROSTY 300

ABMESSUNGEN: 300 x 140 x 300 cm
NENNLEISTUNG: 48 W

405-020



■ WEISSE LED ■ ROTE LED ■ WARMWEISSE LED



VERPACKUNG: 1 Stück/ 40 kg / 240 x 100 x 120 cm



LOC 100

3D

ABMESSUNGEN: 110 x 60 x 100 cm
NENNLEISTUNG: 18 W

405-022



■ WEISSE LED ■ WARMWEISSE LED



VERPACKUNG: 1 Stück/ 9 kg / 65 x 75 x 105 cm



MOOG 150

3D

ABMESSUNGEN: 80 x 100 x 150 cm
NENNLEISTUNG: 12 W

405-091



■ WEISSE LED



VERPACKUNG: 1 Stück/ 14 kg / 85 x 105 x 155 cm



FOX 200

3D

ABMESSUNGEN: 160 x 160 x 200 cm
NENNLEISTUNG: 24 W

405-092




■ WEISSE LED



VERPACKUNG: 1 Stück/ 40 kg / 120 x 160 x 200 cm



STRUKTUR: ALUMINIUM



3D

MR KRISS 800

ABMESSUNGEN: 820 x 490 x 430 cm

NENNLEISTUNG: 298,8 W

GIRLANDE WEISS / SCHWARZ / ROT / KAREMELL / GOLD



■ WEISSE LED ■ ROTE LED ■ WARMWEISSE LED

405-035



VERPACKUNG: 8 Stück / 330 kg

300x240x190 cm / 280x160x230 cm

300x180x150 cm x 2 / 230x120x150 cm x 4



3D

MR KRISS 500

ABMESSUNGEN: 420 x 490 x 430 cm

NENNLEISTUNG: 202,8 W

GIRLANDE WEISS / GOLD / SCHWARZ / ROT / KAREMELL



■ WEISSE LED ■ ROTE LED ■ WARMWEISSE LED

405-037




VERPACKUNG: 6 Stück / 250 kg

300x240x190 cm / 280x160x230 cm

300x180x150 cm x 2 / 230x120x150 cm x 2

STRUKTUR: ALUMINIUM, GOLD LACKIERT



3D

QUINN 200

3D Riesen-Thron aus gold-lackiertem Aluminium mit Niedervolt-Lichterketten. Inkl. Kissen.

ABMESSUNGEN: 115 x 75 x 180 cm

NENNLEISTUNG: 42 W



■ WARMWEISSE LED

405-045



VERPACKUNG: 1 Stück / 45 kg / 80 x 120 x 200 cm



3D

SANTA MAIL 140

ABMESSUNGEN: 73 x 66 x 140 cm

NENNLEISTUNG: 44,4 W

GIRLANDE ROT / GOLD




■ WEISSE LED ■ ROTE LED ■ WARMWEISSE LED

405-046



VERPACKUNG: 1 Stück / 17 kg / 75 x 70 x 145 cm



3D

SLEDGE 250

ABMESSUNGEN: 250 x 100 x 150 cm

NENNLEISTUNG: 100,2 W

GIRLANDE ROT / GOLD



■ WEISSE LED ■ ROTE LED ■ WARMWEISSE LED

405-095



VERPACKUNG: 1 Stück / 80 kg / 205 x 30 x 105 cm



RIESEN-FIGUREN

Diese LED Beleuchtungsmotive sind ideal zur Gestaltung von Treffpunkten und Selfie Boards. Eine besondere Möglichkeit, um Einkaufszentren, Stadtzentren und Firmen interessant und attraktiv in Szene zu setzen.

3D Riesen-Teddybären aus Aluminium, bestückt mit exklusiver Girlande, beleuchtet mit Niedervolt LED Lichterketten.



3D

BEARY 300

ABMESSUNGEN: 270 x 240 x 300 cm

NENNLEISTUNG: 114,4 W

STRUKTUR: ALUMINIUM

GIRLANDE WEISS / ROT / TÜRKIS / GOLD / SCHWARZ

405-033

24V

- WEISSE LED
- ROTE LED
- WARMWEISSE LED
- BLAUE LED
- LED LICHTSCHLAUCH WEISS
- LED LICHTSCHLAUCH WARMWEISS

VERPACKUNG: 2 Stück / 100 kg
250x210x160 cm / 150x120x120 cm



3D

TEDDY 300

ABMESSUNGEN: 270 x 230 x 300 cm

NENNLEISTUNG: 60 W

STRUKTUR: ALUMINIUM

405-029

24V

- GIRLANDE WEISS / GOLD / SCHWARZ
- WARMWEISSE LED LICHTERKETTEN

24V

- GIRLANDE BRONZE / CHAMPAGNER / SCHWARZ
- WARMWEISSE LED LICHTERKETTEN

VERPACKUNG: 1 Stück / 80 kg / 240 x 100 x 210 cm



3D

SPRINKLE 500

ABMESSUNGEN: 470 x 290 x 500 cm

NENNLEISTUNG: 117,6 W

STRUKTUR: ALUMINIUM

GIRLANDE ROT / WEISS / KAREMELL

405-097

24V

- WEISSE LED
- WARMWEISSE LED
- LICHTSCHLAUCH WEISS

VERPACKUNG: 5 Stück / 155 kg

240x220x200 cm / 200x150x240 cm x 2
120x140x140 cm x 2



3D

LACH 140

ABMESSUNGEN: **123 x 20 x 140 cm**
NENNLEISTUNG: **7,2 W**
STRUKTUR: **ALUMINIUM**
GIRLANDE WEISS / BRONZE

24V

■ WARMWEISSE LED

405-072



VERPACKUNG: 1 Stück/ 8 kg / 145 x 25 x 130 cm



3D

WHOOPIE 140

ABMESSUNGEN: **140 x 20 x 140 cm**
NENNLEISTUNG: **9,2 W**
STRUKTUR: **ALUMINIUM**
GIRLANDE WEISS / BRONZE

24V

■ WARMWEISSE LED

405-073



VERPACKUNG: 1 Stück/ 9 kg / 145 x 25 x 145 cm



3D

MAPLE 140

ABMESSUNGEN: **140 x 20 x 133 cm**
NENNLEISTUNG: **7,2 W**
STRUKTUR: **ALUMINIUM**
GIRLANDE WEISS / BRONZE

24V

■ WARMWEISSE LED

405-074



VERPACKUNG: 1 Stück/ 8 kg / 145 x 25 x 130 cm



Das neue

Selfie Board



3D

PAFF 150

ABMESSUNGEN: Ø 100 x 150 cm
NENNLEISTUNG: 18 W
STRUKTUR: ALUMINIUM
GIRLANDE ROSA / BRONZE / ROT



3D

CUPCAKE 150

ABMESSUNGEN: Ø 100 x 150 cm
NENNLEISTUNG: 18 W
STRUKTUR: ALUMINIUM
GIRLANDE WEISS / TÜRKIS / ROT

3D

CHEF BREADY 350

ABMESSUNGEN: 290 x 200 x 350 cm
NENNLEISTUNG: 69,6 W
STRUKTUR: ALUMINIUM
GIRLANDE WEISS / KAREMELL



405-098

■ WEISSE LED ■ WARM WEISSE LED



VERPACKUNG: 1 Stück / 16 kg / 105 x 105 x 155 cm



405-099

■ WEISSE LED ■ WARM WEISSE LED



VERPACKUNG: 1 Stück / 16 kg / 105 x 105 x 155 cm



405-034

■ WEISSE LED ■ WARM WEISSE LED



VERPACKUNG: 2 Stück / 100 kg / 120 x 200 x 200 cm





3D

KHAL 120

ABMESSUNGEN: Ø 80 x 120 cm

NENNLEISTUNG: 36,8 W

GIRLANDE WEISS / BLAU



408-052

■ WEISSE LED ■ BLAUE LED



VERPACKUNG: 1 Stück / 12 kg / 85 x 85 x 125 cm



3D

LUFT 190

ABMESSUNGEN: 84 x 80 x 195 cm

NENNLEISTUNG: 41,4 W

GIRLANDE WEISS / ROT



405-050

■ WEISSE LED ■ ROTE LED



VERPACKUNG: 1 Stück / 15 kg / 85 x 85 x 145 cm



3D

EAS 100

ABMESSUNGEN: 80 x 80 x 100 cm (geschlossen)

NENNLEISTUNG: 55,2 W

GIRLANDE WEISS / ROT



408-080

■ WEISSE LED ■ ROTE LED



VERPACKUNG: 1 Stück / 10 kg / 85 x 85 x 105 cm



3D

CANDY 140

ABMESSUNGEN: 136 x 55 x 55 cm

NENNLEISTUNG: 13,8 W

GIRLANDE WEISS / GOLD



405-062

■ WEISSE LED



VERPACKUNG: 1 Stück / 5 kg / 140 x 60 x 60 cm



3D

SWEETIE 140

ABMESSUNGEN: 71 x 15 x 140 cm

NENNLEISTUNG: 13,8 W

GIRLANDE WEISS / GOLD



405-061

■ WEISSE LED



VERPACKUNG: 1 Stück / 5 kg / 75 x 20 x 150 cm



3D

HONEL 200

ABMESSUNGEN: 85 x 60 x 200 cm

NENNLEISTUNG: 9,6 W

GIRLANDE WEISS / GOLD




405-064

■ WEISSE LED



VERPACKUNG: 1 Stück / 9 kg / 65 x 85 x 135 cm

3D Kerzen mit Niedervolt- LED-Lichterketten



3D

KERZE 180

ABMESSUNGEN: Ø 70 x 188 cm

NENNLEISTUNG: 13,2 W



409-021



VERPACKUNG: 1 Stück / 15 kg / 75 x 75 x 140 cm

STRUKTUR: ALUMINIUM
GIRLANDE WEISS / ROT / GOLD

■ ROTE LED
■ WEISSE LED
■ WARMWEISSE LED

KERZE 230

ABMESSUNGEN: Ø 72 x 230 cm

NENNLEISTUNG: 19,2 W



409-022



VERPACKUNG: 1 Stück / 20 kg / 165 x 100 x 85 cm

KERZE 300

ABMESSUNGEN: Ø 95 x 300 cm

NENNLEISTUNG: 30 W



409-023




VERPACKUNG: 2 Stück / 25 kg
95x95x210 cm / 115x40x115 cm



KOLLEKTION  

RENTIERE





3D

RUDOL 200

ABMESSUNGEN: **200 x 25 x 163** cm
NENNLEISTUNG: **48 W**



409-009

STRUKTUR: ALUMINIUM, WEISS LACKIERT
■ LICHTERKETTE WEISS



409-010

STRUKTUR: ALUMINIUM, GOLD LACKIERT
■ LICHTERKETTE WARMWEISS



VERPACKUNG: 1 Stück / 25 kg / 100 x 40 x 170 cm



3D

REESE 200

ABMESSUNGEN: **135 x 33 x 200** cm
NENNLEISTUNG: **48 W**



409-005

STRUKTUR: ALUMINIUM, WEISS LACKIERT
■ LICHTERKETTE WEISS



409-006

STRUKTUR: ALUMINIUM, GOLD LACKIERT
■ LICHTERKETTE WARMWEISS



VERPACKUNG: 1 Stück / 20 kg / 80 x 35 x 165 cm



3D

VIX 200

ABMESSUNGEN: **200 x 20 x 176** cm
NENNLEISTUNG: **45 W**



409-001

STRUKTUR: ALUMINIUM, WEISS LACKIERT
■ LICHTERKETTE WEISS



409-002

STRUKTUR: ALUMINIUM, GOLD LACKIERT
■ LICHTERKETTE WARMWEISS



VERPACKUNG: 1 Stück / 12 kg / 100 x 40 x 140 cm



3D

STHAL 300

ABMESSUNGEN: **200 x 70 x 300** cm
NENNLEISTUNG: **90 W**



409-017

■ WARMWEISSE LED



VERPACKUNG: 1 Stück / 40 kg / 120 x 160 x 200 cm



3D

DERBY 160

ABMESSUNGEN: **160 x 80 x 130** cm
NENNLEISTUNG: **45 W**



409-008

■ WARMWEISSE LED



VERPACKUNG: 1 Stück / 20 kg / 120 x 160 x 140 cm



3D

LUMI 300

ABMESSUNGEN: **270 x 110 x 300** cm
NENNLEISTUNG: **93 W**



409-007

■ WARMWEISSE LED



VERPACKUNG: 1 Stück / 30 kg / 120 x 160 x 200 cm

STHAL 750

ABMESSUNGEN: **500 x 180 x 750** cm
NENNLEISTUNG: **360 W**



409-016

■ WARMWEISSE LED



VERPACKUNG: 5 Stück / 225 kg
300x160x180 cm x 2 / 240x100x200 cm x 3

DERBY 370

ABMESSUNGEN: **370 x 190 x 310** cm
NENNLEISTUNG: **150 W**



409-014

■ WARMWEISSE LED



VERPACKUNG: 2 Stück / 105 kg / 230x120x150 cm x 2

LUMI 500

ABMESSUNGEN: **450 x 110 x 500** cm
NENNLEISTUNG: **240 W**



409-011





■ WARMWEISSE LED



VERPACKUNG: 4 Stück / 140 kg
300x160x180 cm x 2 / 240x100x200 cm x 2

STRUKTUR: ALUMINIUM GOLD LACKIERT
GIRLANDE GOLD

gesis-Steckverbindingssystem mit Schutzart IP66/IP68 für Illuminationsflachkabel und gängige Schlauchleitungen. Buchsen- und Steckerteile mit Schraubanschlüssen für Leitungen von 0,75 mm² bis 1,5 mm². Verriegelung ist jederzeit zu öffnen. Für individuelle Lösungen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Alle Motive sind mit gesis-Steckern lieferbar. Preis auf Anfrage.



Art. Nr.: 518.0000.7
Maststeckdose für
Straßenleuchten.
Buchse M25 mit
Schraubverschluss.
6 m Schlauchleitung,
3-polig, konfektioniert.



Art. Nr.: 021.4453.1 Buchse
für Illu-Flachleitung 2-polig.
Art. Nr.: 021.4053.1 Buchse
für Schlauchleitung 2-polig



Art. Nr.: 022.4453.1 Stecker
für Illu-Flachleitung 2-polig.
Art. Nr.: 022.4053.1 Stecker
für Schlauchleitung 2-polig



Art. Nr.: 400.9999.7
Einbaurahmen
Art. Nr.: 031.5053.1
Geräteanschlussbuchse



Art. Nr.: 404.9999.7
Aufputzdose für
Einbaurahmen und
Geräteanschlussbuchse



Art. Nr.: 020.0153.1 Vertei-
ler-block, 1 Eingang Stecker,
3 Ausgänge Buchsen,
Auf-hängevorrichtung, 2-polig



Art. Nr.: 031.5053.1
Geräteanschluss Buchse,
3-polig, M 25 für Straßen-
leuchten u. Masten 3-polig




Art. Nr.: Z5.564.45531
Verschluss für Buchse



Art. Nr.: 414.6205.2
Verschluss
für Buchse mit Verlierschutz


Unsere Artikel zur Befestigung decken die Montage an Mast, Wand und Seilüberspannung ab. Auf individuellen Kundenwunsch sind auch Sonderkonstruktionen möglich. Die Mast- und Wandhalterung erleichtert zusätzlich die Montage, da sie aufgrund ihrer Konstruktion als Montagehilfe dienen, indem die Motive unten eingehängt werden.



Art. Nr.: MS-2
Spannbandschelle und
Klemmplatte für
Mastmontage ab 6 cm,
Set mit 2 Stück




Masthalterung
Montagehilfe
WH-3 inkl.
Klemmplatte



Art. Nr.: WH-1
Wandhalterung für 90°-
Montage



Art. Nr.: WH-2
Wandhalterung für flache
Montage



Wandhalterung
Montagehilfe

Art. Nr.: WH-3
zur Mastmontage



Art. Nr.: SH-1
Seilhalterung mit
Karabinerhaken



Art. Nr.: SH-3a
Seilhalterung für
Fiberglas motive bis 50 cm



Art. Nr.: SH-3
Seilhalterung für
Fiberglas motive ab 60 cm



Art. Nr.: MS-2 Universal-Spannbandschelle für
Mastmontage ab 6 cm Durchmesser.



Art. Nr.: WH-3
Alu-Profil 90°



Art. Nr.:
Schraubrohrschele
entsprechend Mast-
durchmesser



Traditionell Innovativ seit 1946

Licht + Emotion = Essert

Essert plant - produziert - liefert

Preisliste per E-Mail anfordern unter: licht@essert.de

Wir sind Ihr direkter Partner für:

Beratung:	Praxisbezogen und zuverlässig durch langjährige Erfahrung.
Fertigung:	Standard und Problemlösungen individuell, Sonderanfertigungen
Verkauf:	Ein faires Preis-/Leistungsverhältnis
Garantie:	Höchste Produktqualität immer auf neuestem Stand der Technik
Angebot:	Moderne und konventionelle Weihnachtsbeleuchtungen, Baumilluminationen, Fassaden- und Konturenbeleuchtungen, Centerbeleuchtungen, Projektionen, Thematik-Design.

Weitere Informationen unter:

www.essert.de

YouTube: @essert-illuminationen

facebook: @essert-illuminationen

Instagram: essert_illuminationen



Light Emotions

**Essert Illuminationen
Andreas Essert e.K.**

Etterweg 39 +
Hauptstraße 27
D-63928 Eichenbühl
Tel. +49 (0) 9371-7502
Fax +49 (0) 9371-80987
E-Mail: licht@essert.de
www.essert.de